

40



Tradition verpflichtet.

40
JAHRE **PKM**



Liebe Kunden, liebe Fachhändler, liebe Partner und Mitarbeiter,
wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Katalog präsentieren zu dürfen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie detailreich unsere neue, erweiterte Produktpalette, die Ihnen und Ihren Kunden den Alltag weiter erleichtern wird.

Wir verbinden Design mit Nachhaltigkeit.

Wir setzen auf eine intuitive Bedienung.

Wir verbauen stromsparende Motoren und Heizungen.

Wir garantieren Ihnen zu jederzeit ein zufriedenstellendes Erlebnis mit unseren Geräten.

Für Sie.

Wir laden Sie ein mitzukommen auf die ausgezeichnete Reise in die Welt unserer Haushaltsgeräte aus dem Hause PKM, denn:

UNSERE HAUSHALTE HABEN ES VERDIENT

INHALT

■ ALLGEMEINES

Über PKM Seite 2 - 9

■ ENERGIESPARER

Unsere Energiesparer Seite 10 - 11

■ KÜHLEN, GEFRIEREN

Stand-, Kühl- und Gefriertechnik Seite 12 - 13

Kühlen / Gefrieren Seite 14 - 33

Gefriertruhen Seite 34 - 35

Weintemperierschränke / Minibars Seite 36 - 41

Kühlen Einbau Seite 42 - 48

Kühlen Unterbau Seite 49 - 51

■ KOCHEN, BACKEN

Mikrowellen Ein- & Unterbau Seite 52 - 59

Einbau-Backöfen Seite 60 - 63

Einbau-Herdsets Seite 64 - 67

Einbaubackofen & Kochfelder 45er Breite Seite 68 - 69

Kochfelder autark Seite 70 - 81

Standherde Seite 82 - 85

■ DUNSTABZUGSHAUBEN

Kopffreihauben Seite 88 - 103

Inselhauben Seite 104 - 105

Wandhauben Seite 106 - 111

Flachschirm- / Teleskophauben Seite 112 - 113

Unterbauhauben Seite 114 - 115

■ ZUBEHÖR

Kohlefilter und Umluftweichen Seite 116 - 117

■ GESCHIRRSPÜLER

Einbau-Geschirrspüler Seite 118 - 125

■ WASCHEN, TROCKNEN

Waschmaschinen Seite 126 - 148

Waschtrockner Seite 129

■ PIKTOGRAMMERKLÄRUNG

Alle Piktogramme Seite 130 - 131

■ KUNDENDIENST /SERVICE

Kundendienst / Service Seite 132 - 133



MOERS

GERMANY



1983

2023

PKM – Haushaltsgeräte mit über 40-jähriger Tradition

Kompetenz in Produktion und Vertrieb, erstklassig verarbeitete Haushaltsgeräte mit innovativer und effizienter Technik für unterschiedliche Zielgruppen und Anforderungsbereiche. Das sind die Ziele von PKM.

Das Kürzel PKM steht für Peter Kock aus Moers, der das Unternehmen 1983 gründete. Unter dem Markendach vereint PKM ein Produktportfolio aller relevanten elektrischen Haushaltsgeräte aus den Warengruppen Kühlen und Gefrieren, Kochen und Backen, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler sowie Waschmaschinen und Trockner.

Das PKM-Team besteht aus Fachleuten mit jahrelanger Branchenerfahrung, um zu jederzeit erstklassige Produkte für Sie und Ihre Kunden einzukaufen, zu präsentieren und zu vertreiben. Auch nach dem Erwerb stehen Ihnen unsere qualifizierten Mitarbeiter gerne zur Verfügung, um den optimalen Kundenservice anbieten zu können. Kern aller Bemühungen ist die Harmonie im Zusammenspiel zwischen Preis-Leistungsverhältnis, Qualität und Service.

Der Kunde steht dabei zu jederzeit im Vordergrund.

Wir sind für Sie da.

Tradition verpflichtet.



PKM – Effiziente Logistik

Kunden wünschen heute schnellstmögliche Zustellung der bestellten Ware. Das betrifft Sie, als auch Ihre Kunden. Daher ist eine effiziente Logistik heute wichtiger denn je. Um diesem hohen Anspruch jederzeit gerecht werden zu können, haben wir bereits 2020 im niedersächsischen Garbsen ein neues Logistikzentrum eröffnet, um schnellstmögliche Lieferungen sicherstellen zu können. Mit kurzen Transportwegen können wir Leistungsprozesse optimaler Vertriebs- und Handhabungstechniken nutzen, um Sie „on demand“ bedienen und betreuen zu können.

Ein hochmoderner Fuhrpark mit festen Logistikpartnern für die Bereiche Containertrucking, sowie Direkt- und Sammeltransporte, runden das Transportangebot für Sie ab. Durch unser optimiertes Netzwerk der Warenempfänger und die Schnelligkeit bei Vertrieb und Handhabung der Waren, können wir eine sehr kurze Lieferzeit jederzeit sicherstellen.





PKM – Geprüfte Qualität, Langlebigkeit, Effizienz und Design

Wir arbeiten kontinuierlich daran, unseren Bekanntheitsgrad auszubauen. Dabei haben wir die Interessen des Verbrauchers stets im Blick. Attraktive Preise und eine gute Qualität sind in unseren Augen kein Widerspruch. Das umfassende Angebot moderner Hausgerätetechnik zu einem fairen Preis, sind unser Antrieb. Höchste Qualitätsansprüche, sowie innovative Technik, werden mit modernem Design kombiniert, um so ansprechende Produkte anzubieten. Vor der Auslieferung durchläuft jedes Gerät eine umfassende Qualitätsprüfung. Umfangreiche, gesetzeskonforme Prüfungen zur Gebrauchsfertigkeit, sind selbstverständlich für uns, um Ihnen und Ihren Kunden das bestmögliche Produkt anbieten zu können, damit jede Seite profitieren kann. Durch permanente Weiterentwicklung und dem Streben nach immer besseren technischen Lösungen, werden unsere Produkte komfortabler und attraktiver. Wir achten parallel auf einen respektvollen Umgang mit der Natur, unseren Mitarbeitern am Schreibtisch, unterwegs im Vertrieb und in den Produktionshallen.



Nicht das Richtige gefunden?



Wir konfektionieren Ihre Produkte!

Bereits jetzt halten wir für Sie ein breit aufgestelltes Sortiment vor. Sie haben zusätzlich jederzeit die Möglichkeit, sich Ihr individuelles Produkt anfertigen zu lassen. Ihre individuellen Wünsche stehen dabei im Vordergrund. Beratend und begleitend sind wir Ihr starker, erfahrener Partner, um Ihre Individualvorstellungen umzusetzen. Dabei garantieren wir gleichbleibend hohe Qualität und die zuverlässige Lieferbarkeit aller Produkte im Direkt- oder Mischcontainer. Ihre Wünsche sind unser Anspruch, um die täglichen Herausforderungen für Sie bestmöglich umzusetzen. PKM vertraut dabei auf langjährige Erfahrung mit leistungsstarken Partnern, Herstellern und Distributoren, um gemeinsam mit Ihnen erfolgreich den Markt zu bedienen.

Energieeffizienzklasse

Viele unserer Geräte können wir bereits jetzt mit deutlich besseren Energieeffizienzklassen produzieren und liefern.

F bestellbar auch in: **E** **D** **C**

Das können Sie unseren Produktbildern jederzeit entnehmen. Besonders in Anbetracht der aktuellen Strompreissteigerungen, fragen viele Verbraucher vermehrt nach energieoptimierten Produkten. Wir arbeiten schon heute daran, auch diesen Wünschen vollumfänglich zu entsprechen. Bitte sprechen Sie uns bei Interesse nach Verbesserungen in der Energieklasse für ausgewählte Produkte an - wir sind für Sie und unsere Natur da.

G **F** **E** **D** **C** **B** **A**

Energieeffizienzklassen für Kühl- und Gefrierschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen

D **C** **B** **A** **A+** **A++** **A+++**

Energieeffizienzklassen für Herde / Backöfen, Dunstabzugshauben

Von der Beratung bis zum Produkt

Im Mittelpunkt unseres flexiblen Services, steht die individuelle und ausführliche Beratung. Unser Anspruch ist es, auch Ihre besonderen Wünsche umzusetzen, damit Sie genau das Produkt erhalten, das sie sich vorstellen. Design, Effizienz und Bedienerfreundlichkeit treffen kostengünstig aufeinander. Dabei profitieren Sie und Ihre Kunden nicht nur von jahrelanger Erfahrung unseres Verkaufsteams, sondern auch von unserem großen Engagement für Ihre Ansprüche. Auf diesem Weg erhalten Sie immer genau das maßgeschneiderte Produkt, welches ihren Wünschen entspricht.

UNSERE ENERGIESPARER

Unsere Produkte erhalten Sie bereits jetzt in guten Energieeffizienzklassen mit geringen Verbräuchen und Kosten. Gerne bieten wir Ihnen schon heute in verschiedenen Produktgruppen, Waren mit einer besseren Energieeffizienzklasse an. In Zeiten steigender Energiekosten passen wir für Sie unser Angebot an, sodass Sie frei zwischen guten und noch besseren Energieklassen wählen können. Einsparpotentiale finden sich in effizienteren Motoren, besseren Kühlsystemen, effizienteren Kompressoren oder eine stärkere Dämmung bei Kühlgeräten.

Nehmen Sie Ihre Kunden mit auf die Reise und sparen Sie an der Energie, nicht an der Qualität. Mit Produkten aus unserem Hause erhalten Sie beides. Nachhaltigkeit und Qualität aus einer Hand.

Hinweis: Im Katalog finden Sie gesonderte Auszeichnungen, welche Geräte in unterschiedlichen und damit in besseren Energieeffizienzklassen bestellbar sind.

UNSERE WARENGRUPPEN

In vier verschiedenen Kategorien finden Sie gute und bessere Produkte, die dem Umweltschutz gerecht werden. Auf Nachfrage bieten wir Ihnen gerne Produkte aus unserem Hause an, die noch besser die Umwelt schonen und zukunftsorientierter arbeiten.

Mit Hilfe unseres neuen Farbleitsystems, finden Sie schneller Ihre gewünschte Kategorie.

Kühlen / Gefrieren

Kochen

Spülen

Waschen / Trocknen

DIE NEUEN ENERGIEEFFIZIENZKLASSEN

A Viele Produkte in besseren Energieeffizienzklassen bestellbar - bitte achten Sie auf diesen Hinweis im Katalog:

bestellbar auch in: **E** **D** **C**


- B** Die neue Kategorisierung der Energieeffizienzklassen stellt sich nicht mehr mit mehreren Plussymbolen, sondern nur noch in Buchstaben dar. So soll mehr Transparenz geschaffen werden
- C** Viele unserer Produkte können, im Zuge des Umweltschutzes und der Ressourcenschonung, bereits heute in optimierten, verbesserten Klassen angeboten werden.
- D** Der Aufpreis ist gering, das Einsparpotential macht sich für Sie und Ihre Kunden bereits nach kurzer Zeit bemerkbar.
- E** Entdecken Sie unsere Produkte.
- F** Sprechen Sie uns an.
- G** Wir sind gerne für Sie da.

UNSERE MISSION

Kommen Sie mit auf die spannende Reise des Umweltschutzes und entscheiden Sie selbst, welche Welt wir Ihren Kindern und Kindeskindern hinterlassen wollen. Stellen Sie sicher, dass wir gemeinsam daran arbeiten, auch mit kleinen Schritten unsere Welt zu schonen und zu pflegen. Genau wie die Wäsche in der Trommel, denn Qualität und Umweltschutz gehen bei uns keine getrennten Wege. Funktionalität und einfache Bedienung helfen bei der Kaufentscheidung. Optimierte Preise sind die finale Entscheidung, um sich für unsere Produkte zu entscheiden und damit dem Umweltschutz eine Chance zu geben.

UNSER ANSPRUCH

Umweltschutz ist bei der Produktion technischer Geräte, die Ressourcen verbrauchen, wichtiger denn je. Um so interessanter ist es, dass wir Ihnen energieeffizientere Produkte im Rahmen eines „Upgrades“ anbieten können. Verbesserte Technik und ein geringerer Verbrauch tragen dazu bei, dass auch Ihre Kunden aktiv unbewusst am Umweltschutz teilnehmen.



IHR VORTEIL

Ihre Kunden haben es verdient, Superhelden für die Umwelt zu sein. Sie können mit einer kleinen Veränderung viel erreichen. Natürlich macht eine Schwalbe noch keinen Sommer, aber wenn viele Menschen viele umweltfreundliche Produkte kaufen, bleibt am Ende viel Umweltschutz übrig. Denn so haben wir alle gemeinsam viel Energie und Wasser eingespart, welches weder aufbereitet noch als Energie produziert werden muss.

INNOVATIVE STAND-, KÜHL- UND GEFRIERTECHNIK KÜHLTECHNIK

Er ist längst nicht mehr nur das Gerät, dem wir unsere Lebensmittel anvertrauen oder wo unser Lieblingsessen lagert. Heute ist neben dem Kühlvolumen, auch die Optik sowie die Ergonomie unseres Kühlschranks ein wichtiges Auswahlkriterium. Wenn die Küche

groß genug ist, entscheiden sich viele Küchenbesitzer für einen durch seine Ergonomie überzeugenden French-Door Kühlschrank, einen amerikanischen Side-by-Side oder einen freistehenden Kühlschrank im edlen Inox-Design.



French-Door

- + Ergonomische Anordnung des Kühl- und Gefrierteils untereinander.
- + Leichtläufige, ausziehbare Gefrierschubladen.
- + Immer perfekte Sicht auf alle Lebensmittel.
- + Raumwunder mit bis zu 498 Litern Nutzvolumen.
- + Aktuell und voll im Trend.
- + Zeitloses Design.



Side-by-Side

- + Anordnung von Kühl- und Gefrierteil nebeneinander.
- + Großzügiger und geräumiger Nutzinhalt von bis zu 598 Litern.
- + Systematische, komfortable und übersichtliche Lagerung Ihrer Lebensmittel.
- + Blickfang durch stylisches Design.
- + Praktische Extras in Form von Wasser- und/oder Eiswürfel spendern.
- + Ideal für große Familien oder Wohngemeinschaften
- + Zwei separate Kühlkreisläufe für passende Temperaturregulierung, je Abteil



Klassisches Standgerät

- + Passt optisch in jede Küche.
- + Transparente Innenausstattung für beste Übersicht in Fächern und Ablagen.
- + Energiesparende LED-Beleuchtung für eine blendfreie Ausleuchtung des gesamten Kühlraums.
- + Erhältlich in verschiedenen Ausstattungsvarianten.

French Door Kühlschränke finden Sie ab Seite 18

Side-by-Side Kühlschränke finden Sie ab Seite 14

Klassische Standgeräte finden Sie ab Seite 20

GIGANTEN UNTER DEN KÜHLGERÄTEN SIDE-BY-SIDE KÜHLSCHRÄNKE

Side-by-Side-Kühlschränke sind die Giganten unter den Kühlgeräten. Sie zeichnen sich durch eine zweitürige Bauweise und einen großzügigen Kühlraum aus. Auf einer Seite befindet sich das Gefrierteil mit verschiedenen Fächern und Boxen, auf der anderen Seite das Kühlteil. Viele unserer Modelle verfügen dazu über besondere Extras wie Wasser- und Eiswürfelspendern, welche in einer der beiden Türen integriert sind. Neben dem großen Platzangebot, ist die einfache Erreichbarkeit aller Lebensmittel ein wichtiger Vorteil dieser Kühlschränke. Die extra großen Fächer erstrecken sich meist über die gesamte Höhe des Geräts und erlauben Ihnen eine optimale Übersicht über Ihre eingelagerten Lebensmittel. Jedes einzelne Kühl- oder Gefriergut lässt sich somit schnell finden. Dadurch bleiben die Türen kürzer geöffnet und es entweicht weniger Kälte, was wiederum jede Menge Energie spart. Neben den typischen Modellen mit zwei nebeneinander liegenden Türen, finden Sie in unserem Sortiment auch drei- oder sogar viertürige Side-by-Side Kühlschränke.



SBS444EIXWD, Details, siehe Seite 16



Technische Daten	
Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination inkl. Wasserspender mit Wassertank
Farbe	Silber
Bedienteil	Display
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	288,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzinhalt Kühlen	267 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	173 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	12,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	7,00 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	5
Glasablagen Gefrierraum	5
Türablagen	6
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschublade	1
Kindersicherung	ja
Logistik	
H x B x T in cm	178,00 x 83,60 x 69,60
Nettogewicht	73,00 Kg

Artikelnummer 21926
EAN 4030608219265
UVP 1.399,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination inkl. Wasserspender mit Wassertank
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	292,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzinhalt Kühlen	270 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	190 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	8,50 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	9,50 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	5
Glasablagen Gefrierraum	5
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierschublade	1
Logistik	
H x B x T in cm	173,50 x 78,00 x 71,30
Nettogewicht	69,00 Kg

Artikelnummer 21848
EAN 4030608218480
UVP 1.399,00 €

SBS444EIXWD



bestellbar auch in: E D

Technische Daten

Geräteart Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
inkl. Wasserspender mit Wassertank

Farbe Inox Design

Bedienteil Display & Touch Control

Energieeffizienzklasse E

Jährlicher Energieverbrauch 286,00 kWh

Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)

Nutzzinhalt Kühlen 288 Liter

Nutzzinhalt Gefrieren 151 Liter

Gefriervermögen in 24 Std. 11,20 Kg

Max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Std.

Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum 5

Glasablagen Gefrierraum 5

Türablagen 7

Gemüseschublade 1

Gefrierschublade 1

Kindersicherung ja

Logistik

H x B x T in cm 177,00 x 90,00 x 59,00

Nettogewicht 75,00 Kg

Artikelnummer 21924

EAN 4030608219241

UVP 1.299,00 €

SBS450NFDWDEIX



bestellbar auch in: E D

Technische Daten

Geräteart Side-by-Side Kühl-Gefrierkombination
inkl. Wasserspender mit Wassertank

Farbe Inox Design

Bedienteil Display & Touch Control

Energieeffizienzklasse E

Jährlicher Energieverbrauch 286,00 kWh

Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)

Nutzzinhalt Kühlen 288 Liter

Nutzzinhalt Gefrieren 151 Liter

Gefriervermögen in 24 Std. 11,20 Kg

Max. Lagerzeit bei Störungen 9,50 Std.

Geräuschemission 39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum 4

Glasablagen Gefrierraum 4

Türablagen 8

Gemüseschublade 1

Gefrierschublade 1

Kindersicherung ja

Logistik


H x B x T in cm 177,00 x 91,00 x 59,00

Nettogewicht 75,00 Kg

Artikelnummer 21925

EAN 4030608219258

UVP 1.799,00 €



Ergonomisches FRENCH-DOOR KÜHLSCHRÄNKE Kühlen & Gefrieren

Größte Übersichtlichkeit trifft maximale Effizienz



Platzsparend

Das hochwertige Design macht French-Door Kühlschränke zu einem Highlight in jeder Küche.



LED-Beleuchtung

Power-LED Leuchten garantieren die helle Ausleuchtung des Kühlinnenraumes, ohne zu blenden.



Glasböden

Verstellbare, pflegeleichte Glasböden aus stark belastbarem Sicherheitsglas, welche auch großen Belastungen trotzen.



Energiesparende No-Frost Technologie

Garantiert ultimative Langzeitfrische im Gefrierteil – damit Sie das Gerät nie wieder abtauen müssen. Das spezielle Umluftsystem verhindert die Eis- und Reifbildung an den Geräteinnenseiten und auf den Lebensmitteln.



Separate Kühlkreisläufe

Zwei unabhängig voneinander funktionierende Kühlkreisläufe sorgen für eine optimale Kühlung aller Lebensmittel.



Trinkwasserspender

Gekühltes Wasser ohne den Kühlschrank zu öffnen – kein Problem dank integriertem Wasserspender.



Anti-Fingerprint

Mit unserer Anti-Finger Edelstahlbeschichtung brauchen Sie sich nicht länger über Fingerabdrücke an Ihrem Gerät ärgern.



2 Gefrierschubladen

Komfortables und ergonomisches Bedienen der Gefrierschubladen dank leichtläufiger Teleskopschienen.



Multi-Door Design

Die praktische und effiziente Anordnung der Türen ermöglicht einen schnellen Zugriff auf jedes Lebensmittel, ohne den gesamten Kühlschrank zu öffnen. Diese Technik offeriert ein großes Einsparpotential – jeden Tag!



FD443ENFDIX



Ausstattung und Komfort

- + herausragende Technik
- + einfachste Bedienung dank Touch Control und Display
- + No-Frost Technologie
- + Nur 37 dB

Technische Daten

Geräteart	French-Door Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Bedienteil	Display & Touch Control
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	285,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzinhalt Kühlen	300 Liter
Nutzinhalt Gefrieren	143 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	8,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	13,00 Std.
Geräuschemission	37 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	6
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2
Kindersicherung	ja

Logistik

H x B x T in cm	189,00 x 70,30 x 67,70
Nettogewicht	83,00 Kg

Artikelnummer 21920

EAN 4030608219203

UVP 1.799,00 €



NEU



VIELSEITIG UND FLEXIBEL FREISTEHENDE KÜHL- UND GEFRIERSCHRÄNKE

Ein freistehender Kühlschrank eignet sich für viele verschiedene Wohnsituationen, denn er kann genau dorthin gestellt werden, wo er genutzt werden soll. Ihre Kunden benötigen lediglich eine Steckdose, um das Gerät zu betreiben. Die verschiedenen Modelle auf den nächsten Seiten unterscheiden sich in Bezug auf Größe und Kühlvolumen, sowie durch viele praktische Ausstattungsoptionen. Die No-Frost Funktion gegen Eisbildung oder die integrierten Frischefächer, halten Obst und Gemüse länger knackig und das Fleisch länger frisch. Zusätzlicher Vorteil: Durch ihr zeitloses, zurückgenommenes Design, passen freistehende Kühlschränke zu den meisten Küchendesigns.



KG249.4A++IX, Details, siehe Seite 21



KG314ENFIX



Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	245,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	215 Liter
Nutzhalt Gefrieren	95 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	7,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	185,30 x 59,50 x 63,50
Nettogewicht	58,00 Kg

Artikelnummer 21918
EAN 4030608219180
UVP 699,00 €

KG249.4A++IX



bestellbar auch in: 

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	210,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
Nutzhalt Kühlen	198 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	11,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	4
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	180,00 x 55,00 x 55,80
Nettogewicht	53,00 Kg

Artikelnummer 21461
EAN 4030608214611
UVP 599,00 €

KG262W-M



Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	D
Jährlicher Energieverbrauch	168,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	191 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	180,00 x 55,00 x 56,00
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21740
EAN 4030608217407
UVP 649,00 €

KGK262EIX



bestellbar auch in: **D**

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	210,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	191 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierschublade	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	180,00 x 55,00 x 56,00
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21737
 EAN 4030608217377
 UVP 599,00 €

KGK262EW



bestellbar auch in: **D**

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	210,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	191 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierschublade	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	180,00 x 55,00 x 56,00
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21738
 EAN 4030608217384
 UVP 549,00 €

KG261EST



bestellbar auch in: **D**

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Granitoptik
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	213,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	190 Liter
Nutzhalt Gefrieren	73 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,30 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	15,00 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Flaschenregal	1
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	178,00 x 54,00 x 54,50
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21919
 EAN 4030608219197
 UVP 599,00 €

KG225.4A+++W



bestellbar auch in: **D**

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	D
Jährlicher Energieverbrauch	168,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
Nutzhalt Kühlen	159 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	161,30 x 55,40 x 55,80
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21547
 EAN 4030608215472
 UVP 689,00 €

KG225.4A+++IX



bestellbar auch in: **D**

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	D
Jährlicher Energieverbrauch	168,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
Nutzhalt Kühlen	159 Liter
Nutzhalt Gefrieren	71 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	161,30 x 55,40 x 55,80
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 21546
 EAN 4030608215465
 UVP 709,00 €

KG218.4A++Weiß



bestellbar auch in: **D**, **C**

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	195,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	122 Liter
Nutzhalt Gefrieren	53 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	8,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 49,50 x 56,20
Nettogewicht	40,00 Kg

Artikelnummer 21068
 EAN 4030608210682
 UVP 479,00 €

KG218.4A++Silber



bestellbar auch in:

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Silber
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	195,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	122 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	53 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	8,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 49,50 x 56,20
Nettogewicht	40,00 Kg

Artikelnummer 21069
 EAN 4030608210699
 UVP 489,00 €

KG173IX-M



bestellbar auch in:

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	D
Jährlicher Energieverbrauch	155,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	121 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	52 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,60 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	7,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	142,20 x 50,00 x 56,00
Nettogewicht	39,00 Kg

Artikelnummer 21744
 EAN 4030608217445
 UVP 609,00 €

KG240EIX



bestellbar auch in:

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Inox Design
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	194,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	121 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	52 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,60 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	142,20 x 50,00 x 56,00
Nettogewicht	39,00 Kg



Artikelnummer 21697
 EAN 4030608216974
 UVP 489,00 €

KG240EW



bestellbar auch in:

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	194,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	121 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	52 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,60 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	2 + 1 Tray
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	142,20 x 50,00 x 56,00
Nettogewicht	39,00 Kg



Artikelnummer 21698
 EAN 4030608216981
 UVP 479,00 €

KG162EW



bestellbar auch in:

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	188,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	99 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	54 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	8,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	149,00 x 46,50 x 49,00
Nettogewicht	38,00 Kg

Artikelnummer 21886
 EAN 4030608218862
 UVP 479,00 €

KG162EIX



bestellbar auch in:

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Silber
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	188,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	99 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	54 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	8,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	149,00 x 46,50 x 49,00
Nettogewicht	38,00 Kg

Artikelnummer 21887
 EAN 4030608218879
 UVP 489,00 €

GK212B



40 dB, 54,5, 4 stars, LED

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	172,00 kWh
Klimaklasse SN~ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalten Kühlen	169 Liter
Nutzzinhalten Gefrieren	37 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	13,50 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 54,50 x 55,50
Nettogewicht	38,00 Kg

Artikelnummer 21750
 EAN 4030608217506
 UVP 539,00 €

GK212SI



40 dB, 54,5, 4 stars, LED

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Silber
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	172,00 kWh
Klimaklasse SN~ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalten Kühlen	169 Liter
Nutzzinhalten Gefrieren	37 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	13,50 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 54,50 x 55,50
Nettogewicht	38,00 Kg

Artikelnummer 21751
 EAN 4030608217513
 UVP 469,00 €

GK212W



40 dB, 54,5, 4 stars, LED

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	172,00 kWh
Klimaklasse SN~ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalten Kühlen	169 Liter
Nutzzinhalten Gefrieren	37 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	13,50 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 54,50 x 55,50
Nettogewicht	38,00 Kg

Artikelnummer 21752
 EAN 4030608217520
 UVP 449,00 €

GK210-2 CR



40 dB, 4 stars, 54, LED

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Creme
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	170,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalten Kühlen	170 Liter
Nutzzinhalten Gefrieren	36 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Türablagen	5
Eierablage	1
Gemüseschublade	1

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 54,00 x 54,50
Nettogewicht	38,20 Kg

Artikelnummer 21905
 EAN 4030608219050
 UVP 599,00 €

GK210-2 FR



40 dB, 4 stars, 54, LED

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Rot
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	170,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalten Kühlen	170 Liter
Nutzzinhalten Gefrieren	36 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Türablagen	5
Eierablage	1
Gemüseschublade	1

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 54,00 x 54,50
Nettogewicht	38,20 Kg

Artikelnummer 21906
 EAN 4030608219067
 UVP 599,00 €

GK210-2 LB



40 dB, 4 stars, 54, LED

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Hellblau
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	170,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalten Kühlen	170 Liter
Nutzzinhalten Gefrieren	36 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Türablagen	5
Eierablage	1
Gemüseschublade	1

Logistik

H x B x T in cm	143,00 x 54,00 x 54,50
Nettogewicht	38,20 Kg

Artikelnummer 21907
 EAN 4030608219074
 UVP 599,00 €

GK210-2 SB



41 dB, 4 stars, 55, LED

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	170,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalte Kühlen	170 Liter
Nutzzinhalte Gefrieren	36 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Türablagen	5
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Logistik	
H x B x T in cm	143,00 x 54,00 x 54,50
Nettogewicht	38,20 Kg

Artikelnummer 21908
 EAN 4030608219081
 UVP 599,00 €

GK210-2 SP



41 dB, 4 stars, 55, LED

Technische Daten

Geräteart	Kühl-Gefrierkombination
Farbe	Pink
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	170,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalte Kühlen	170 Liter
Nutzzinhalte Gefrieren	36 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3
Glasablagen Gefrierraum	1
Türablagen	5
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Logistik	
H x B x T in cm	143,00 x 54,00 x 54,50
Nettogewicht	38,20 Kg

Artikelnummer 21909
 EAN 4030608219098
 UVP 599,00 €

KS242-EM



40 dB, 54,4, LED

Technische Daten

Geräteart:	Vollraumkühlschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	104,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalte Kühlen	242 Liter
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	5
Türablagen	4
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	142,60 x 54,40 x 55,60
Nettogewicht	38,00 Kg

Artikelnummer 21745
 EAN 4030608217452
 UVP 499,00 €

KS127-M



39 dB, 55, LED

Technische Daten

Geräteart	Vollraumkühlschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	112,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalte Kühlen	127 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	85,00 x 55,00 x 58,00
Nettogewicht	26,00 Kg

Artikelnummer 21746
 EAN 4030608217469
 UVP 369,00 €

KS109-M



40 dB, 55, 3 stars, LED

Technische Daten

Geräteart	Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	139,00 kWh
Klimaklasse SN~ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalte Kühlen	95 Liter
Nutzzinhalte Gefrieren	14 Liter
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Gefrierfachklappe	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	85,00 x 55,00 x 58,00
Nettogewicht	27,00 Kg

Artikelnummer 21747
 EAN 4030608217476
 UVP 369,00 €

KS93SI



39 dB 47,5

bestellbar auch in: E

Technische Daten

Geräteart	Kühlschrank mit Kaltlagerzone
Farbe	Silber
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	107,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	94 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	84,20 x 47,50 x 44,80
Nettogewicht	19,50 Kg

Artikelnummer 21778
 EAN 4030608217780
 UVP 259,00 €

KS93



39 dB 47,5

bestellbar auch in: E

Technische Daten

Geräteart	Kühlschrank mit Kaltlagerzone
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	107,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	94 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	84,20 x 47,50 x 44,80
Nettogewicht	19,50 Kg

Artikelnummer 21753
 EAN 4030608217537
 UVP 249,00 €

KS94



39 dB 47,5 LED

bestellbar auch in: E

Technische Daten

Geräteart	Vollraumkühlschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	107,00 kWh
Klimaklasse N~T (Umgebungstemperatur 16-43°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	92 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	84,20 x 47,50 x 44,80
Nettogewicht	20,00 Kg

Artikelnummer 21801
 EAN 4030608218015
 UVP 249,00 €

KS45E



39 dB 44,5

bestellbar auch in: E

Technische Daten

Geräteart	Kühlbox
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	80,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	45 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	1
Türablagen	2
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	50,00 x 44,50 x 46,80
Nettogewicht	14,00 Kg

Artikelnummer 21793
 EAN 4030608217933
 UVP 199,00 €



GS212.4A++NFN



bestellbar auch in: **D** **C**

Technische Daten

Geräteart	Gefrierschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	219,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Gefrieren	194 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	9,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	9,80 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Gefrierschubladen	5
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	169,10 x 55,90 x 61,40
Nettogewicht	53,00 Kg

Artikelnummer 21543
 EAN 4030608215434
 UVP 729,00 €

GS168-M



bestellbar auch in: **D**

Technische Daten

Geräteart	Gefrierschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	190,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Gefrieren	168 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	7,80 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	16,50 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Gefrierschubladen	4
Offene Schublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	142,60 x 54,40 x 57,10
Nettogewicht	43,00 Kg

Artikelnummer 21749
 EAN 4030608217490
 UVP 499,00 €

GS91-M



bestellbar auch in: **D** **C**

Technische Daten

Geräteart	Gefrierschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	166,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Gefrieren	91 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	4,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Gefrierschublade	4
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	85,00 x 55,00 x 58,00
Nettogewicht	31,00 Kg

Artikelnummer 21748
 EAN 4030608217483
 UVP 339,00 €

GS63W



bestellbar auch in: **D** **C**

Technische Daten

Geräteart	Gefrierschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	157,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Gefrieren	63 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	7,50 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Gefrierschublade	1
Gefrierfachklappen	2
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	82,50 x 45,30 x 45,50
Nettogewicht	20,00 Kg

Artikelnummer 21764
 EAN 4030608217643
 UVP 269,00 €

GB34E



bestellbar auch in: **D** **C**

Technische Daten

Geräteart	Gefrierbox
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	148,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzzinhalt Gefrieren	34 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	6,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Gefrierraum	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	50,00 x 44,50 x 46,80
Nettogewicht	16,00 Kg

Artikelnummer 21794
 EAN 4030608217940
 UVP 219,00 €

VIEL STAURAUUM FÜR TIEFKÜHLFANS GEFRIERTRUHEN

Unsere stromsparenden Gefriertruhen zeichnen sich in erster Linie durch ihre Größe aus und kommen sowohl im privaten, als auch im gewerblichen Bereich zum Einsatz. Ihre Befüllung erfolgt bequem von oben. Dank herausnehmbarem Korb, lassen sich die verschiedenen Gefriergüter leichter sortieren und entnehmen. Einige Geräte punkten zudem mit der Fast-Freeze Funktion, die auch sehr große Mengen an Gefriergut in besonders kurzer Zeit einfriert.



GT300E, Details, siehe Seite 35

GT300E



41 dB | 112,5 | 4 **** | Frostfrei

bestellbar auch in: D

Technische Daten

Geräteart	Gefriertruhe
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	231,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzinhalt Gefrieren	299 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	13,50 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	22,00 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Ablage im Gefrierteil	1 Drahtkorb
Logistik	
H x B x T in cm	83,50 x 112,50 x 61,00
Nettogewicht	36,00 Kg

Artikelnummer 21822
 EAN 4030608218220
 UVP 499,00 €

GT200E



39 dB | 82,3 | 4 **** | Frostfrei

bestellbar auch in: D, C

Technische Daten

Geräteart	Gefriertruhe
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	200,00 kWh
Klimaklasse SN~T (Umgebungstemperatur 10-43°C)	
Nutzinhalt Gefrieren	199 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	10,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	20,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Ablage im Gefrierteil	1 Drahtkorb
Logistik	
H x B x T in cm	83,50 x 82,30 x 55,60
Nettogewicht	27,00 Kg

Artikelnummer 21821
 EAN 4030608218213
 UVP 379,00 €

GT100.1



40 dB | 54,5 | 4 **** | Frostfrei

bestellbar auch in: E

Technische Daten

Geräteart	Gefriertruhe
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	211,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzinhalt Gefrieren	98 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	5,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	13,00 Std.
Geräuschemission	40 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Ablage im Gefrierteil	1 Drahtkorb
Logistik	
H x B x T in cm	85,50 x 54,50 x 48,00
Nettogewicht	21,00 Kg

Artikelnummer 21820
 EAN 4030608218206
 UVP 349,00 €

GETRÄNKE IN GENUSSTEMPERATUR - WEINTEMPERIER- UND FLASCHENKÜHLCHRÄNKE ZU JEDER ZEIT

Unsere Spezialkühlschränke eignen sich hervorragend, um Wein und andere temperaturempfindliche Getränke bis zur genauen Genusstemperatur herunterzukühlen.

Sie unterscheiden sich deutlich von normalen Kühlschränken, da sie vibrationsärmer sind und geringeren Temperaturschwankungen unterliegen. In unserem Weintemperierschrank WKS 72-2 können Ihre Kunden die Weiß- und Rotweine dank der LED-Beleuchtung und den Böden aus Holz optimal präsentieren. Das Licht ist separat von außen schaltbar. Zudem verfügt der Weinkühlschrank über zwei Temperaturzonen für unterschiedliche Kühlungen. Unsere Flaschenkühlschränke, ob für Weine oder andere Getränke, sind somit der ideale Begleiter für die Gastronomie oder Verkaufsgeschäfte, um gekühlte Getränke aus Flaschen und Dosen anzubieten. Die Schnellkühlfunktion versorgt Ihre Kundschaft, auch bei erhöhter Nachfrage, mit immer optimal gekühlten Getränken.



WKS72-2, Details, siehe Seite 37




GKS255, Details, siehe Seite 38

UWTS20-7G



Technische Daten	
Geräteart	Weintemperierschrank
Energieeffizienzklasse	G
Jährlicher Energieverbrauch	144,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Temperaturzone	1
Nutzzinhalt Kühlen	20 Liter
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Fassungsvermögen	7 Flaschen
Türanschlag	rechts
Türrahmen	schwarzes Glas
Beleuchtung im Innenraum	LED
Anzahl Böden	6
Material Böden	Kunststoff
Logistik	
H x B x T in cm	87,00 x 15,00 x 52,50
Nettogewicht	17,50 Kg



Artikelnummer 21806
 EAN 4030608218060
 UVP 479,00 €

WKS72-2



Technische Daten	
Geräteart	Weintemperierschrank
Farbe der Front	Silber
Farbe Seitenteile	Schwarz
Energieeffizienzklasse	G
Jährlicher Energieverbrauch	152,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Temperaturzonen	2
Nutzzinhalt Kühlen	193 Liter
Geräuschemission	42 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Fassungsvermögen	72 Flaschen
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch
externer Griff	ja
Beleuchtung im Innenraum	LED
Anzahl Böden	10
Material Böden	Holz
Wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	128,50 x 48,00 x 57,50
Nettogewicht	49,00 Kg

Artikelnummer 21913
 EAN 4030608219135
 UVP 1.039,00 €

WKS52-2



Technische Daten	
Geräteart	Weintemperierschrank
Farbe der Front	Silber
Farbe Seitenteile	Schwarz
Energieeffizienzklasse	G
Jährlicher Energieverbrauch	142,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Temperaturzonen	1
Nutzzinhalt Kühlen	124 Liter
Geräuschemission	42 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Fassungsvermögen	51 Flaschen
Abtauverfahren Kühlen	Automatisch
externer Griff	ja
Beleuchtung im Innenraum	LED
Anzahl Böden	6
Material Böden	Holz
Wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	85,50 x 48,00 x 57,50
Nettogewicht	31,00 Kg

Artikelnummer 21912
 EAN 4030608219128
 UVP 739,00 €

GKS255



Technische Daten	
Geräteart	Flaschenkühlschrank
Energieeffizienzklasse	F
Gewerbliche Nutzung	ja
Energieverbrauch	1095,00 kWh
Klimaklasse	0,1,2,3,4,6
Nutzzinhalt Kühlen	256 Liter
Geräuschemission	42 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Drahtablagen Kühlraum	5
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	143,00 x 55,00 x 58,00
Nettogewicht	50,00 Kg

Artikelnummer 20021
 EAN 4030608200218
 UVP 529,00 €

GKS102




Technische Daten	
Geräteart	Flaschenkühlschrank
Energieeffizienzklasse	F
Gewerbliche Nutzung	ja
Energieverbrauch	730,00 kWh
Klimaklasse	0,1,2,3,4,6
Nutzzinhalt Kühlen	102 Liter
Geräuschemission	42 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Drahtablagen Kühlraum	3
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	85,50 x 50,50 x 54,50
Nettogewicht	30,00 Kg

Artikelnummer 21023
 EAN 4030608210231
 UVP 399,00 €

UWTS56-20G



Technische Daten	
Geräteart	Weintemperierschrank
Energieeffizienzklasse	G
Jährlicher Energieverbrauch	135,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Temperaturzone	1
Nutzzinhalt Kühlen	56 Liter
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Fassungsvermögen	20 Flaschen
Türanschlag	rechts
Türrahmen	schwarzes Glas
Beleuchtung im Innenraum	LED
Anzahl Böden	5
Material Böden	Holz
Logistik	
H x B x T in cm	82,00 x 29,50 x 57,00
Nettogewicht	26,50 Kg



Artikelnummer 21807
 EAN 4030608218077
 UVP 699,00 €

VIELSEITIG EINSETZBAR MINIBAR-KÜHLSCHRÄNKE

Mini-Kühlschränke oder Minibars kommen, mit Getränken und Snacks bestückt, in vielen Hotelzimmern, aber auch im professionellen Catering zum Einsatz. Diese Geräte nehmen, dank ihrer kompakten Bauweise und ausgeklügelten Technik, die eine Kühlung ohne die üblichen Kompressorgeräusche möglich macht, kaum Platz in Anspruch. Die Geräte eignen sich auch hervorragend im Privathaushalt. Mit innenliegendem Schlepp-Scharnier können die Geräte bequem und fast unsichtbar hinter einer Schranktür verbaut bzw. versteckt werden.



MC40E, Details, siehe Seite 41

MC40A+



Technische Daten

Geräteart	Semi-Konduktor-Kühlschrank
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	96,00 kWh
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-32°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	34 Liter
Geräuschemission	22 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Ablagen Kühlraum	2
Türablagen	2
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	56,00 x 40,00 x 42,50
Nettogewicht	12,50 Kg



Artikelnummer 21116
 EAN 4030608211160
 UVP 279,00 €

MC35A+



Technische Daten

Geräteart	Semi-Konduktor-Kühlschrank
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	90,00 kWh
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-32°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	32 Liter
Geräuschemission	22 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Ablage Kühlraum	1
Türablagen	2
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	48,50 x 38,50 x 46,00
Nettogewicht	10,50 Kg



Artikelnummer 21117
 EAN 4030608211177
 UVP 269,00 €

MC40E



Technische Daten

Geräteart	Semi-Konduktor-Kühlschrank
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	77,00 kWh
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-32°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	34 Liter
Geräuschemission	22 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Ablagen Kühlraum	2
Türablagen	2
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	56,00 x 40,00 x 42,50
Nettogewicht	12,50 Kg



Artikelnummer 21860
 EAN 4030608218602
 UVP 279,00 €

MC35E



Technische Daten

Geräteart	Semi-Konduktor-Kühlschrank
Farbe	Schwarz
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	70,00 kWh
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-32°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	32 Liter
Geräuschemission	22 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Ablage Kühlraum	1
Türablagen	2
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	48,50 x 38,50 x 46,00
Nettogewicht	10,50 Kg



Artikelnummer 21861
 EAN 4030608218619
 UVP 269,00 €

FRISCH IST EINFACH LECKERER EINBAU-, / UNTERBAU-, KÜHL- UND GEFRIERTECHNIK

Einbaukühlschränke sind die Bestseller der klassischen Küchengestaltung, weil sie nicht nur platzsparend sind, sondern auch für ein stimmiges, rundes Gesamtküchenbild sorgen. Alle PKM-Modelle verfügen über eine übersichtliche Innenraumgestaltung in Form von transparenten Elementen, wie Frischeboxen, Türfächer und verstellbare Glasablagen. PKM bietet verschiedene Modelle, in diversen Größen und Ausstattungsvarianten mit individuellen Vorteilen für die moderne Einbauküche. Rollengelagerte Schubladen, Decken- und Rückwandbeleuchtung sowie digitale Temperaturanzeigen zeugen von qualitativ hochwertigen Produkten mit praktischen Neuerungen für den Alltag. Eierbecher, Flaschenfächer oder verstellbare Böden garantieren optimale Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Kunden.

Einbau-Kühlschrank



PKM-Geräte lassen sich optimal in Ihre Küche integrieren: Unterschiedliche Türmontagen tragen zu einer optimalen Lösung zur Integration bei. Einheitliche Küchenfronten sind das gewünschte Ziel bei Ihnen, bei uns und unseren gemeinsamen Kunden. Mit unseren Lösungen bieten Sie Produkte buchstäblich für jede Nische an.

Schlepptürtechnik

Bei der Schlepptürmontage sind Kühlschrank und Tür nicht fest miteinander verbunden. Die Möbeltüre wird mit Scharnieren am Schrank befestigt und ist über Gleitschienen mit der Gerätetür verbunden. Somit ist der Kühlschrank unsichtbar in die Küche integrierbar und lässt sich jederzeit herausnehmen.

Unterbau-Kühlschrank



Ein unkompliziertes Ersatzgerät, wenn keine Möglichkeit für Umbau- oder Hochschranke sowie Einbau-Elemente besteht. Ideal für Single-, Tee- oder WG-Küchen. Mit schmalem Eisfach und praktischer Innenraumgestaltung. Unsere Geräte werden mit der Festtürentechnik geliefert und sind der ideale Lebensbegleiter Ihrer Kunden.

Festtürentechnik

Bei der Festtürmontage sind Möbel- und Gerätetür fest miteinander verbunden, indem die Möbeltüre direkt an der Gerätetür befestigt wird. Die Kühlschranktür, welche mit einem sehr stabilen Scharnier ausgestattet ist, trägt das Gewicht der Möbeltüre.



Bis ca. 88 cm Höhe, mit und ohne Gefrierfach erhältlich

Bis ca. 122 cm Höhe, auch ohne Gefrierfach erhältlich

Bis ca. 144 cm Höhe, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierfach oben

Bis ca. 178 cm Höhe, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierfach unten

BESTSELLER DER KÜCHENGESTALTUNG EINBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Der Vorteil eines Einbau-Kühlschranks liegt auf der Hand. Dank der Aussparung für die Türverkleidung fügt er sich hinter den homogenen Schranküren Ihrer Küche wunderbar in das Gesamtküchenbild ein. Unsere modernen und sehr sparsamen Einbau-Kühlschränke sind mit und ohne Gefrierfach erhältlich. Die Geräteabmessungen orientieren sich dabei selbstverständlich an den Normgrößen der handelsüblichen Einbauküchenmöbel. In Bezug auf Features und Sonderfunktionen besteht kein Unterschied zu einem freistehenden Gerät.



KG275.4A+EB, Details, siehe Seite 45




KG250.4A+EB

39 dB | 54 | 4 **** | SCHLEPP TÜR | LED | **bestellbar auch in:** A E D

Ausstattung und Komfort

- + zwei getrennte Obst- und Gemüsefächer
- + LED-Beleuchtung
- + edle Silberapplikationen
- + wechselbarer Türanschlag
- + Schlepptürtechnik



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	271,00 kWh
Klimaklasse ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	179 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	70 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	5
Türablagen	3
Eierablagen	1
Gemüseschubladen	2
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	177,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	55,00 Kg

Artikelnummer 21025
 EAN 4030608210255
 UVP 699,00 €


KG275.4A+EB

39 dB | 54 | 4 **** | SCHLEPP TÜR | LED | **bestellbar auch in:** A E D



39 dB | 54 | 4 **** | SCHLEPP TÜR | LED | **bestellbar auch in:** A E D

Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	271,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	179 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	70 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	3,20 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	5
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschubladen	2
Gefrierschubladen	3
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	178,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	55,00 Kg



Artikelnummer 20779
 EAN 4030608207798
 UVP 699,00 €


GK225.4A+EBN

39 dB | 54 | 4 **** | SCHLEPP TÜR | LED | **bestellbar auch in:** A E D



39 dB | 54 | 4 **** | SCHLEPP TÜR | LED | **bestellbar auch in:** A E D

Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Kühlgefrierkombination
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	219,00 kWh
Klimaklasse ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	169 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	36 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,40 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	18,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Eierablagen	2
Gemüseschublade	1
Drahtablage im Gefrierteil	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	145,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	42,00 Kg



Artikelnummer 21382
 EAN 4030608213829
 UVP 499,00 €

KS215.0A++EB2



bestellbar auch in:

Technische Daten


Geräteart	Einbau-Vollraumkühlschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	126,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	199 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	122,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	34,00 Kg



Artikelnummer 21073
 EAN 4030608210736
 UVP 599,00 €

KS184.4A+EB2



bestellbar auch in:

Technische Daten


Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	182,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	167 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	14 Liter
Max. Lagerzeit bei Störungen	11,50 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	4
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	122,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	37,00 Kg



Artikelnummer 21076
 EAN 4030608210767
 UVP 529,00 €

KS120.4A+EB



bestellbar auch in:

Technische Daten


Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	178,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	14 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	87,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	29,00 Kg



Artikelnummer 20769
 EAN 4030608207699
 UVP 379,00 €

KS120.4A++EB



bestellbar auch in:

Technische Daten


Geräteart	Einbaukühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	143,00 kWh
Klimaklasse N (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	14 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	13,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW

Ausstattung

Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja

Logistik

H x B x T in cm	87,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	29,00 Kg




Artikelnummer 20784
 EAN 4030608207842
 UVP 419,00 €

KS130.0A++EB



Technische Daten

Geräteart	Einbaukühlschrank, Vollraum
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	129 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	87,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	29,00 Kg




Artikelnummer 20783
 EAN 4030608207835
 UVP 429,00 €

KS130.0A+EB



Technische Daten

Geräteart	Einbaukühlschrank, Vollraum
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	115,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzhalt Kühlen	129 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	3
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	87,00 x 54,00 x 54,00
Nettogewicht	27,00 Kg



Artikelnummer 20774
 EAN 4030608207743
 UVP 389,00 €

KOMPAKT UND BESONDERS PLATZSPAREND UNTERBAU-KÜHLSCHRÄNKE

Wo raumgreifende Kühl-Gefrierkombinationen zu viel Platz wegnehmen würden, kommt ein Unterbau-Kühlschrank zum Einsatz. Dieses kompakte Gerät wird besonders platzsparend unter der Arbeitsplatte der Küche eingebaut. Unsere Unterbau-Kühlschränke sind zwischen 81,5 und 85 cm hoch und passen damit in die genormten 82er bis 90er Nischen der Einbauküche. Die Breite entspricht mit maximal 60 cm ebenfalls dem Standardmaß für Küchennischen. Die Tiefe liegt bei 50 bis 60 cm. Diese Unterbaukühlschränke werden ohne Möbelfront und mit unverkleideter Deckplatte ausgeliefert. Unabhängig des kompakten Formats, bieten Unterbau-Kühlschränke alle Vorzüge großer Modelle – von energiesparenden Aggregaten über verschiedene Ablagen für Obst, Gemüse, verpackte Lebensmittel, Eier und Flaschen, bis hin zu integrierten Gefrierfächern.



KS117.4UB, Details, siehe Seite 50

KS117.4UB




Display



bestellbar auch in: E, D

Technische Daten

Geräteart	Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	185,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	104 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	17 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	12,00 Std.
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	81,80 x 59,50 x 54,50
Nettogewicht	30,50 Kg



Artikelnummer 21666
EAN 4030608216660
UVP 499,00 €

KS133.0UB




Display



bestellbar auch in: E, D

Technische Daten

Geräteart	Unterbau-Kühlschrank
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	116,00 kWh
Klimaklasse SN,N,ST (Umgebungstemperatur 10-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	138 Liter
Geräuschemission	39 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	81,80 x 59,50 x 54,50
Nettogewicht	28,00 Kg



Artikelnummer 21667
EAN 4030608216677
UVP 499,00 €


KS104.4 A+UB



bestellbar auch in: E

Technische Daten

Geräteart	Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	179,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	88 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	16 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Gemüseschublade	1
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	83,30 x 49,00 x 56,00
Nettogewicht	26,00 Kg



Artikelnummer 21029
EAN 4030608210293
UVP 339,00 €



KS82.3A+UB




bestellbar auch in: E

Ausstattung und Komfort

- + mit Dekorrahmen
- + regelbares Thermostat
- + wechselbarer Türanschlag
- + LED-Beleuchtung

Technische Daten	
Geräteart	Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Farbe	Weiß
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	180,00 kWh
Klimaklasse N~ST (Umgebungstemperatur 16-38°C)	
Nutzzinhalt Kühlen	68 Liter
Nutzzinhalt Gefrieren	15 Liter
Gefriervermögen in 24 Std.	2,00 Kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	10,00 Std.
Geräuschemission	41 dB(A) re 1 pW
Ausstattung	
Glasablagen Kühlraum	2
Türablagen	3
Eierablage	1
Gemüseschublade	1
Gefrierfachklappe	1
wechselbarer Türanschlag	ja
Logistik	
H x B x T in cm	82,10 x 50,00 x 56,00
Nettogewicht	27,00 Kg

Artikelnummer 20867
EAN 4030608208672
UVP 339,00 €



IHR HAUSHALT HAT ES VERDIENT

IHR HAUSHALT HAT ES VERDIENT

www.pkm-online.net

www.pkm-online.net

FIXE KÜCHENHELPER MIKROWELLEN

Individuelle Funktionen, wenn's mal wieder schnell gehen muss

Mikrowellen sind praktische Helfer beim Erhitzen, Garen und Auftauen von Speisen und Getränken. Die Modelle in unserem Portfolio erleichtern Ihnen den Alltag durch viele kleine Extras, wie z.B. automatische Programme und Auftaufunktion. Für zusätzlichen Komfort sorgen gut beleuchtete Garräume, übersichtliche Displays und eine Timerfunktion. Alle Geräte sind mit modernen Bedienelemente ausgestattet, die Handhabung ist intuitiv und die Menüs übersichtlich.



Großer Edelstahl-Garraum
Der Garraum ist dank hygienischem Edelstahl besonders einfach zu reinigen.



Edelstahlfront
Zuverlässiger Oberflächenschutz gegen lästige Fingerabdrücke dank Anti-Fingerprint Beschichtung.



Geringe Einbautiefe
Geeignet für Hängeschränke.



Externer Griff
Praktisch und schick.



Endsignal
Akustisches Signal, wenn das ausgewählte Programm beendet ist.



Zubehör
Inklusive Drehteller und/oder Grillrost.



Grillfunktion
Überbacken, gratinieren, grillen und backen.



Kindersicherung
Sperrt die Bedienung, damit Kinderhände geschützt sind.



LED-Display
Einfache, schnelle und genaue Einstellung der Betriebszeit.



Auftaufunktion
Auftauen nach Zeit oder Gewicht, ohne zu erwärmen - so bleiben die Vitamine erhalten.



Automatikprogramme
Immer das richtige Programm, dank Energiestufen mit bis zu 900 Watt Leistung.



MIKROWELLEN ALS UNTERBAU- BZW. STANDGERÄT IM VERGLEICH ZU EINBAUGERÄTEN JEDERZEIT FLEXIBLE KÜCHENPLANUNG

Standgeräte in der Küche kennt man auf vielen Arbeitsplatten. Unsere Geräte lassen sich jedoch nicht nur aufstellen. Mit wenigen Handgriffen sind einige unsere Mikrowellengeräte auch unterbaufähig, um wertvollen Arbeitsbereich in der Küche zu erhalten.

Beide Mikrowellentypen haben entscheidende Vorteile: Sie erhitzen bereits vorbereitete Gerichte oder tauen Gefrorenes innerhalb kürzester Zeit auf. Sie bestimmen nur noch die gewünschte Dauer der Erwärmung sowie das Programm. Unsere Modelle unterscheiden sich hinsichtlich der Wattzahl, des Innenraumvolumens und ihrer weiteren Funktionen.


Dabei regen die Mikrowellen innerhalb des Garraums die Wassermoleküle in den Nahrungsmitteln zum Schwingen an. Es entsteht Reibung, welche Wärme erzeugt und „Voilà“ – Das Essen ist heiß.



Unterbaugerät



Einbaugerät



Grundsätzlich zählt das Volumen des Garraumes zu den entscheidenden Auswahlkriterien. Single- und Zwei-Personen-Haushalte sind meistens mit einem ca. 20 Liter Volumen fassenden Gerät gut beraten. Familien wählen besser eine Mikrowelle mit einem Fassungsvermögen von mehr als 20 Litern Volumen.



Die maximale Leistung der Mikrowelle ist kein entscheidendes Auswahlkriterium.

Modelle mit sehr hoher Wattzahl bringen nur geringe Vorteile. Sofern Ihre Speise mit maximaler Wattzahl erhitzt wird, ist das Innere häufig noch kalt, während das Essen außen bereits austrocknet. Deshalb bieten wir Ihnen Geräte mit optimaler Wattzahl zwischen 800 bis 900 Watt an.

GEEIGNET FÜR HOCHSCHRÄNKE EINBAU-MIKROWELLEN

Nicht jede Mikrowelle eignet sich für den Einbau in einen Schrank. Sie sollten lediglich eine einbaufähige Mikrowelle in Ihren Küchenschrank integrieren, welche auch für eine feste Installation ausgelegt ist. Eine Einbau-Mikrowelle ist nicht nur platzsparend, sie sorgt zudem für eine einheitliche Optik in Ihrer Küche. Auf Arbeitshöhe eingebaute Mikrowellen schonen nicht nur Ihren Rücken, sondern entlasten auch Ihre Handgelenke. Außerdem können Sie die Speisen mit einem Blick erfassen.



MW800-20.8EB, Details, siehe Seite 56




MW900-23G-IN



Ausstattung und Komfort

- + Edelstahlgehäuse
- + 23 Liter Garraum
- + Grillfunktion
- + Timer
- + 8 Automatikprogramme
- + Intuitive Bedienung
- + LED-Display

Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	Edelstahl gebürstet
Material Garraum	Edelstahl
Volumen Garraum	23 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	900 Watt
Max. Leistung Grill	1000 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Ausstattung	
Automatische Garprogramme	8
Grill	ja
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	Edelstahlgriff
Timer	digital 95 Minuten
Kindersicherung	ja
Logistik	
H x B x T cm	39,00 x 59,50 x 38,50 cm
Nettogewicht	15,30 Kg



Artikelnummer 13046
EAN 4030608130461
UVP 319,00 €



MW800-20.8EB

Hängeschrank geeignet




Technische Daten

Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	Edelstahl gebürstet
Material Garraum	Edelstahl
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	800 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Ausstattung	
Automatische Garprogramme	8
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	externer Griff
Timer	digital 95 Minuten
Kindersicherung	ja

Logistik

Gerätemaß ohne Einbaurahmen	H x B x T: 34,00 x 46,30 x 32,40 cm
Gerätemaß mit Einbaurahmen	H x B x T: 38,20 x 59,50 x 34,40 cm
Nettogewicht	14,50 Kg



Artikelnummer 13050
 EAN 4030608130508
 UVP 309,00 €

MW820-EBM

Hängeschrank geeignet




Technische Daten

Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	Edelstahl gebürstet
Material Garraum	Edelstahl
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	800 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Ausstattung	
Automatische Garprogramme	8
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	Druckknopf
Timer	digital 95 Minuten
Kindersicherung	ja

Logistik

Gerätemaß ohne Einbaurahmen	H x B x T: 34,00 x 46,30 x 32,40 cm
Gerätemaß mit Einbaurahmen	H x B x T: 38,20 x 59,50 x 34,40 cm
Nettogewicht	14,50 Kg



Artikelnummer 13056
 EAN 4030608130560
 UVP 329,00 €

MW800.8-20G-EB

Hängeschrank geeignet




Technische Daten

Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	Edelstahl gebürstet
Material Garraum	Edelstahl
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	800 Watt
Max. Leistung Grill	1000 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Ausstattung	
Automatische Garprogramme	9
Grill	ja
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	Druckknopf
Timer	digital 95 Minuten
Kindersicherung	ja

Logistik

Gerätemaß ohne Einbaurahmen	H x B x T: 34,50 x 45,20 x 33,40 cm
Gerätemaß mit Einbaurahmen	H x B x T: 39,00 x 59,50 x 35,40 cm
Nettogewicht	12,50 Kg



Artikelnummer 13016
 EAN 4030608130164
 UVP 289,00 €

MW800-20BEB

Hängeschrank geeignet




Technische Daten

Geräteart	Einbau-Mikrowelle
Gehäusefront	schwarzes Glas / Acryl
Material Garraum	grau lackiert
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	800 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Ausstattung	
Automatische Garprogramme	6
Auftaufunktion	ja
LED-Display	ja
Türöffnung	Druckknopf
Timer	digital
Kindersicherung	ja

Logistik

Gerätemaß ohne Einbaurahmen	H x B x T: 34,20 x 45,70 x 32,70 cm
Gerätemaß mit Einbaurahmen	H x B x T: 39,00 x 59,50 x 34,70 cm
Nettogewicht	13,70 Kg



Artikelnummer 13076
 EAN 4030608130768
 UVP 279,00 €

FÜR JEDE KÜCHE UNTERBAU- UND STAND-MIKROWELLE

Unterbau-Mikrowellen können Sie entweder unter Ihren Küchenschrank hängen oder auf die Arbeitsplatte stellen. Die Geräte von PKM werden bereits inklusive Montagezubehör geliefert und können direkt eingebaut werden.



MW700-20UB2, Details, siehe Seite 59

MW700-17UB2



Technische Daten

Geräteart	Unterbau- und Stand-Mikrowelle
Gehäusefront	silber lackiert
Material Garraum	lackierter Stahl
Volumen Garraum	17 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	6
Ausstattung	
Auftaufunktion	ja
Türöffnung	Druckknopf
Timer	analog 30 Minuten
Logistik	
H x B x T cm	26,00 x 45,00 x 31,50
Nettogewicht	10,50 Kg

Artikelnummer 13089
EAN 4030608130898
UVP 179,00 €

MW700-20UB2



Technische Daten

Geräteart	Unterbau- und Stand-Mikrowelle
Gehäusefront	silber lackiert
Material Garraum	lackierter Stahl
Volumen Garraum	20 Liter
Max. Leistung Mikrowelle	700 Watt
Leistungsstufen Mikrowelle	5
Ausstattung	
Auftaufunktion	ja
Türöffnung	externer Griff
Timer	analog 35 Minuten
Logistik	
H x B x T cm	25,90 x 44,00 x 35,80
Nettogewicht	10,34 Kg

Artikelnummer 13049
EAN 4030608130492
UVP 189,00 €

EINHEITLICHE OPTIK FÜR KLARES KÜCHENDESIGN EINBAU-BACKÖFEN

Einbau-Backöfen bieten den Vorteil, dass sie sich unabhängig von der Kochstelle einbauen lassen. Sie sind optimal für klare Küchendesigns, in Form einer einheitlichen Optik und insbesondere bei Platzmangel, die beste Wahl. Unsere Backöfen bieten, neben den Standardfunktionen Ober- und Unterhitze sowie Heißluftfunktion und Grillstufe, weitere nützliche Extras, damit Ihre Kunden besonders energieeffizient und unkompliziert kochen oder backen können. So helfen beispielsweise Garprogramme dabei, schnell und optimal leckere Speisen zuzubereiten. Modelle mit Vollauszügen und mehrfach verglasten Ofentüren sind bequem zu handhaben und ermöglichen eine sichere Befüllung und Entnahme Ihrer Speisen.

MEHR ERGONOMIE IN DER KÜCHE - EINBAU IM UNTERSCHRANK VS. EINBAU IM HOCHSCHRANK IMMER AUF IHRE BEDÜRFNISSE ANGEPASST

Der Backofen kann auf verschiedene Arten in der Küche integriert werden.

Traditionell:

Einbau des Backofens im Unterbauschrank unterhalb der Arbeitsplatte.



Modern:

Kochen und Backen auf Arbeitshöhe ermöglicht Ihnen eine besonders rückschonende Gerätebedienung.



OPTIMALE BEHEIZUNG- KOMFORTABLE BEDIENUNG BACKÖFEN

Wählen Sie Ihre perfekte Ausstattung

ECO Programm
Durch permanente und exakte Temperaturkontrolle bleiben die Garbedingungen im Ofen nicht nur konstant, es geht auch keine Energie durch Temperaturschwankungen verloren.



Timer

Intuitive Menüführung bei höchstem Bedienkomfort.



ECO Programm



Automatikprogramme

Immer beste Ergebnisse: Back- und Bratprogramme beinhalten Garvorschläge für verschiedene Lebensmittel.



XL-Garraum

Maxi Backraum mit besonders leicht zu reinigender und hygienischer Emaille.



Anti-Fingerprint

Schluss mit lästigen Fingerabdrücken dank spezieller Beschichtung der Edelstahloberfläche.



Pyrolyse-Reinigungsfunktion
Schmutz- und Fettablagerungen im Garraum werden bei sehr hohen Temperaturen verbrannt.



Innenraumbelichtung

Ideale Ausleuchtung des gesamten Garraumes durch energiesparende und langlebige LED oder Halogenleuchten.



Teleskopauszug

Dank der Teleskopauszüge lassen sich die Backbleche und Grillroste besonders leicht herausziehen.



SoftClose Door

Ein raffinierter Dämpfungsmechanismus verschließt die Backofentür besonders sanft und leise.



Effiziente Heißluft

Perfektes Garen durch super schnelle Luftverteilung im Garraum.



CoolDoor 4

Innen heiß - außen kühl. Mehr Sicherheit für Sie und Ihre Kinder dank kühler 4-fach verglaster Backofentür.



EBO9.4




A

Technische Daten

Geräteart	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	schwarze Glasblende mit Edelstahlrahmen
Energieverbrauch	0,76 kW/h
Nutzbare Volumen Garraum	56,00 Liter
Ausstattung	
Funktionen Backofen	9
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Teleskopauszüge	2 Sets
Glasschichten	3
Seitenracks	1 Set
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Griff und Knöpfe	Aluminium, versenkbar

Logistik

Einbaumaße	59,50 x 59,50 x 55,00 cm
Gewicht	29,00 Kg



Artikelnummer 23356
 EAN 4030608233568
 UVP 469,00 €

F7-2Digi




A

Technische Daten

Geräteart	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahl
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Nutzbare Volumen Garraum	54,00 Liter
Ausstattung	
Funktionen Backofen	8
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Griff und Knöpfe	Aluminium

Logistik

Einbaumaße	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht	29,00 Kg



Artikelnummer 23343
 EAN 4030608233438
 UVP 389,00 €

F7-2S




A

Technische Daten

Geräteart	Einbau-Backofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Ausstattung	
Funktionen Backofen	8
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	Schwarzes Glas
Glasschichten	3
Gehäusekühlung	ja
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Griff und Knöpfe	Aluminium

Logistik

Einbaumaße	59,50 x 59,50 x 50,00 cm cm
Gewicht Ofen	29,00 Kg



Artikelnummer 23346
 EAN 4030608233469
 UVP 369,00 €

F7-2B




A

Technische Daten

Geräteart	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	schwarzes Glas
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Nutzbare Volumen Garraum	54,00 Liter
Ausstattung	
Funktionen Backofen	8
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Griff und Knöpfe	Aluminium

Logistik

Einbaumaße	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht	29,00 Kg



Artikelnummer 23342
 EAN 4030608233421
 UVP 369,00 €

F7-2SQ




A

Technische Daten

Geräteart	Einbaubackofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahl
Energieverbrauch	0,75 kW/h
Nutzbare Volumen Garraum	56,00 Liter
Ausstattung	
Funktionen Backofen	7
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Fettpfanne	1
Grillrost	1
Griff und Knöpfe	Aluminium

Logistik

Einbaumaße	59,50 x 59,50 x 56,50 cm
Gewicht	28,40 Kg




Artikelnummer 23391
 EAN 4030608233919
 UVP 369,00 €

DAS A UND O DER KÜCHENAUSSTATTUNG EINBAU-HERDSETS

Unsere Kochfelder gibt es in verschiedenen Größen: Von Domino-Kochfeld für den Single-Haushalt über die Standardbreite von 60 cm bis hin zu Kochfeldern, die sogar 90 cm breit sind. Auch verschiedene Funktionen machen den Kochalltag einfacher. Bräterzonen bieten Platz für Bräter oder Spezial-Töpfe und flexible Kochflächen, wie die sogenannte Dual-Kochzone, schaffen noch mehr Platz beim Kochen.




BIC3-IGK-IX2, Details, siehe Seite 67



BIC8-2KBGKIX2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Timer	ja
Funktionen Backofen	9
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Aluminium, versenkbar
Grillrost / Fettpfanne	je 1
Seitenracks / Teleskopauszüge	1 Set / 2 Sets
Restwärmanzeige	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	30,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23050
EAN 4030608230505
UVP 679,00 €

BIC7-2KBGKIX2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	2 + 1 Dualzone + 1 Bräterzone
Restwärmanzeige	ja
Funktionen Backofen	7
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Aluminium
Grillrost	1
Fettpfanne	1
Seitenracks	1 Set
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 56,70 cm
Gewicht Ofen	29,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23049
EAN 4030608230499
UVP 619,00 €

BIC7-GKIX2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Funktionen Backofen	7
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Aluminium
Grillrost	1
Fettpfanne	1
Seitenracks	1 Set
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	29,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23051
EAN 4030608230512
UVP 599,00 €

BIC5-I-GK-IX-3HV3



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,73 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	5
Grill	ja
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Metall / silberfarbig
Grillrost	1
Seitenracks	1 Set
Fettpfanne	1
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	27,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23146
 EAN 4030608231465
 UVP 569,00 €

BIC4-2KBGKU-IX2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	5
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Metall / silberfarbig
Grillrost	1
Fettpfanne	1
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,00 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	27,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23355
 EAN 4030608233551
 UVP 579,00 €

BIC4-GKU-IX-2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,74 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	5
Grill	ja
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Aluminium / silberfarbig
Grillrost	1
Seitenracks	1 Set
Fettpfanne	1
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	27,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23380
 EAN 4030608233803
 UVP 579,00 €

BIC3-IGK-IX2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,76 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Funktionen Backofen	3
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Aluminium
Grillrost	1
Fettpfanne	1
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	27,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23018
 EAN 4030608230185
 UVP 499,00 €

BIC3-I-KP-IX-2/2



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Herdset
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Edelstahlblende
Kochfeld	Edelstahl
Energieverbrauch	0,76 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4 davon 1 Blitzkochplatte
Funktionen Backofen	3
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Aluminium
Grillrost	1
Fettpfanne	1
Logistik	
Abmessung Kochfeld	3,80 x 58,00 x 51,00 cm
Abmessung Ofen	59,50 x 59,50 x 50,00 cm
Gewicht Ofen	27,00 Kg
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23243
 EAN 4030608232431
 UVP 429,00 €

WENIG PLATZ? MIT UNSEREN RAUMWUNDERN SIND SIE DENNOCH FLEXIBEL


Wenn Sie nur wenig Platz in der Küche zur Verfügung haben, sind unsere Raumwunder genau richtig. Mit einer Breite von nur 45 cm passen sie auch in die kleinste Küche. Die beiden Kochfelder sind mit dem Einbau-Backofen kombinierbar oder jeweils autark nutzbar. Egal, wie Sie sich entscheiden, es passt immer.

nur 45 cm breit



Artikelnummer 23375

nur 45 cm breit



Artikelnummer 23376

+

kombinierbar
oder autark

+



Artikelnummer 23374

nur 45 cm breit




Artikelnummer 23374

nur 45 cm breit

Detaillierte Informationen zu diesen Geräten finden Sie auf der folgenden Seite.




Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Backofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Drehregler & Touch Control
Energieverbrauch	0,70 kW/h
Nutzbare Volumen Garraum	50,00 Liter
Ausstattung	
Funktionen Backofen	6
Vollglasinnentür	ja
Gehäusekühlung	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	3
Griff und Knöpfe	Aluminium
Seitenracks	1 Set
Teleskopauszüge	1 Set
Fettpfanne	ja
Grillrost	ja
Logistik	
Abmessung Ofen	59,50 x 45,00 x 56,50 cm
Gewicht	24,10 Kg




nur 45 cm
Breite

Artikelnummer 23374
EAN 4030608233746
UVP 419,00 €




Technische Daten	
Geräteart	Induktionskochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	3
Restwärmeanzeige	ja
Automatische Topferkennung	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	6,20 x 45,00 x 51,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Gewicht Kochfeld	6,70 Kg




kombinierbar
mit EBO6-45

nur 45 cm
Breite

Artikelnummer 23375
EAN 4030608233759
UVP 409,00 €



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramikkochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	3
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	4,40 x 45,00 x 49,50 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,00 cm
Gewicht Kochfeld	6,80 Kg



kombinierbar
mit EBO6-45

nur 45 cm
Breite

Artikelnummer 23376
EAN 4030608233766
UVP 299,00 €

EDLES DESIGN - MODERNE FUNKTIONEN AUTARKE KOCHFELDER

Von den Geräten in Ihrer Küche kommt wohl das Kochfeld besonders häufig zum Einsatz und sollte deshalb auch perfekt zu Ihren Bedürfnissen passen. Besonders einfach zu reinigen sind Glaskeramikkochfelder. Wenn Sie es lieber klassisch mögen, ist wahrscheinlich ein günstigeres Massekochfeld oder ein edles Gaskochfeld, mit dem sich die Hitze präzise einstellen lässt, die beste Wahl. Induktionskochfelder sind nicht nur schnell, sondern auch besonders sicher, da nur der Boden Ihrer Töpfe und Pfannen erhitzt wird.

+
Flexzone

Kombination zweier einzelner Kochfelder zu einem großen durch automatische Erkennung des Kochgeschirrs: perfekt für Bräter oder große Pfannen.

+

Timer Funktion

Jedes Kochfeld kann für eine bestimmte, vorausgewählte Zeit eingeschaltet bleiben, danach erfolgt eine automatische Abschaltung der jeweiligen Zone.

+


Restwärmeanzeige

Zeigt zu Ihrer Sicherheit auch nach der Abschaltung einzelner Kochzonen evtl. vorhandene Restwärme an.

+

Glaskeramik mit Edelstahlrahmen

Verleiht Ihrer Küche eine edle Anmutung und punktet zusätzlich durch Stabilität im Alltag.



+

Booster Funktion

Powerstufe für schnelleres Erhitzen.

+

Warmhaltefunktion

Ideale Funktion zum Zerlassen von Butter oder Schokolade oder zum Warmhalten von Speisen bei konstanter Temperatur.

+

Kindersicherung

Die einstellbare Sicherheitsverriegelung schützt kleine Küchenhelfer vor unbefugter Benutzung.

+

Touch Control mit Sliderfunktion

Temperatureinstellung des Kochfeldes stufenlos per Fingerbewegung.



FEUER UND FLAMME FÜR KOCHFELDER MODERNEN KOCHKOMFORT

Entdecken Sie unsere Kochfelder und Kochplatten

Kochen mit Wärmestrahlung



Klassische Elektrokochfelder aus Glaskeramik vereinen, neben der edlen Optik, viele weitere positive Eigenschaften. Sie sind nicht nur besonders bruchfest, sondern auch sehr pflegeleicht, weil die Speisen auf glatter Oberfläche nicht so leicht einbrennen. Sie erlauben ein schnelles Ankochen mit kurzer Aufheizphase. Dies ermöglicht eine äußerst präzise Wärmeregulation und dadurch einen sehr geringen Stromverbrauch. Zeigen Sie Ihren Kunden, wie modernes Backen und Kochen heute geht. Wir bieten alles für den ambitionierten Koch.

Dosieren der Temperatur aus. Anders als bei Elektrokochfeldern befindet sich unterhalb der Glaskeramikscheibe kein Strahlungsheizkörper zur Beheizung der Kochzonen. Die Wärmeübertragung auf das eigens hierfür geeignete Kochgeschirr läuft nach dem induktiven Funktionsprinzip ab.

- +** Pflegeleichte Oberfläche aus Glaskeramik
- +** Edle Optik bei unterschiedlichen Rahmendesigns
- +** Günstiger Anschaffungspreis
- +** Einfache Bedienung per Sensor Touch

Kochen mit Gas



Das Kochen mit Gas ist ein sehr emotionales Erlebnis. Die offene blaue Flamme versprüht eine gemütliche Kochatmosphäre. Dabei sind die traditionellen Gaskochfelder nicht nur in Landhausküchen erste Wahl, sondern auch im Profiküchenbereich zu Hause.

Schnelles Ankochen ohne Aufheizphase: Sofortige Hitzebereitstellung nach Zündung der Flamme und nach dem Ausschalten genauso schnell wieder weg

- +** Schnelles Ankochen ohne Aufheizphase: Sofortige Hitzebereitstellung nach Zündung der Flamme und nach dem Ausschalten genauso schnell wieder weg
- +** Kurze Reaktionszeit, wie beim Induktionskochfeld
- +** Schnelle und einfache Temperaturregulierung
- +** Besonders niedriger Energieverbrauch, daher sehr preiswert im Betrieb

Kochen mit Induktion



Induktionskochfelder, ebenfalls mit Glaskeramikoberfläche, zeichnen sich durch extrem schnelles und sehr effektives Erhitzen sowie präzises

Dosieren der Temperatur aus. Anders als bei Elektrokochfeldern befindet sich unterhalb der Glaskeramikscheibe kein Strahlungsheizkörper zur Beheizung der Kochzonen. Die Wärmeübertragung auf das eigens hierfür geeignete Kochgeschirr läuft nach dem induktiven Funktionsprinzip ab.

- +** Keine Aufheizphase, super schnelles Ankochen
- +** Präzise Wärmeregulierung bei niedrigem Stromverbrauch
- +** Sicherste Kochmethode, da sowohl die Kochzone als auch die Glaskeramik um die Heizzone herum kühl bleiben
- +** Sehr pflegeleicht, da Speisen nicht so leicht einbrennen
- +** Intuitive Bedienung mit komfortablen Funktionen mit Touch Control

Kochen mit Massekochfeldern



- +** Sehr robust und langlebig
- +** Besonders günstig in der Anschaffung
- +** Besonders attraktiv für Studenten- oder Singlehaushalte mit kleinem Budget

FÜR JEDEN GESCHMACK KOCHELFELDER MIT EDELSTAHLRAHMEN VS. RAHMENLOS DAS RICHTIGE DESIGN

Glaskeramikkochfelder erhalten Sie in verschiedenen Designs

In vielen Einbauküchen findet sich das klassische Rahmen-design an Glaskeramikkochfeldern mit umlaufendem Rahmen aus Edelstahl wieder. Die Edelstahlkante verleiht dem Kochbereich eine zeitlos elegante Note und ist bei den meisten Küchendesigns einsetzbar. Für eine leichtere Reinigung liegt die Rahmenkonstruktion besonders flach auf. Außerdem überzeugt der umlaufende Rahmen durch seine Stabilität und Robustheit.

Das moderne Küchendesign lebt von schlichten Formen und grifflosen Oberflächen. In dieser, eher puristisch anmutenden Erscheinung, fügt sich das rahmenlose Kochfeld besonders gut in das Gesamtbild ein. Das plan eingelassene Kochfeld ist optisch ein Hochgenuss.


Wer dennoch einen kleinen Rahmen zur optischen Abgrenzung wünscht, der kann auch auf die neu im Sortiment aufgenommenen schmalen Alurahmen um die Kochfelder zurückgreifen. Zeigen Sie Ihren Kunden wie Design von morgen schon heute möglich ist.



IN5-FZ



Technische Daten	
Geräteart	Induktionskochfeld mit Flexzone
Bedienpanel	Touch Control mit Sliderfunktion
Kochfeld	Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	5, davon 1 Flexzone
Restwärmeanzeige	ja
Automatische Topferkennung	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	6,20 x 77,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,60 cm
Gewicht Kochfeld	11,47 Kg




Artikelnummer 23112
EAN 4030608231120
UVP 669,00 €

EB-C5-3KBTC




Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld mit Edelstahlrahmen
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik mit Edelstahlrahmen
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	3 + 1 Triplezone + 1 Bräterzone
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,20 x 77,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,80 cm
Gewicht Kochfeld	11,00 Kg



Artikelnummer 23605
EAN 4030608236057
UVP 509,00 €

IN4B-3G



Technische Daten


Geräteart	Induktionskochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik mit Aluminiumrahmen

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	4 mit Boosterfunktion
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Automatische Topferkennung	ja
Kindersicherung	ja

Logistik

Abmessung Kochfeld	6,20 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Gewicht Kochfeld	7,80 Kg



Artikelnummer 23371
 EAN 4030608233711
 UVP 439,00 €

IN4-2FZSH



Technische Daten


Geräteart	Induktionskochfeld
Bedienpanel	Touch Control mit Sliderfunktion
Kochfeld	Glaskeramik

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	2 Flexzonen mit Boosterfunktion
Restwärmeanzeige	ja
Automatische Topferkennung	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja

Logistik

Abmessung Kochfeld	5,90 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,50 cm
Gewicht Kochfeld	8,20 Kg



Artikelnummer 23397
 EAN 4030608233971
 UVP 449,00 €

IN4-SH



Technische Daten


Geräteart	Induktionskochfeld
Bedienpanel	Touch Control mit Sliderfunktion
Kochfeld	Glaskeramik

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Automatische Topferkennung	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja


Logistik

Abmessung Kochfeld	5,90 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,50 cm
Gewicht Kochfeld	8,20 Kg



Artikelnummer 23396
 EAN 4030608233964
 UVP 409,00 €

IF4 G



Technische Daten


Geräteart	Induktionskochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Automatische Topferkennung	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja


Logistik

Abmessung Kochfeld	6,20 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23377
 EAN 4030608233773
 UVP 399,00 €

EB-C4-2KBTCG




Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld mit Edelstahlrahmen
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,60 cm
Gewicht Kochfeld	8,33 Kg




Artikelnummer 23408
 EAN 4030608234084
 UVP 449,00 €

EB-C4G




Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld mit Edelstahlrahmen
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,60 cm
Gewicht Kochfeld	8,13 Kg




Artikelnummer 23409
 EAN 4030608234091
 UVP 399,00 €

KF4-2KBG




Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	2 + 1 Dualzone + 1 Bräterzone
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Restwärmeanzeige	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,50 cm
Gewicht Kochfeld	8,20 Kg




Artikelnummer 23354
 EAN 4030608233544
 UVP 319,00 €

KF4G



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Kochfeld
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Automatische Topferkennung	ja
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	5,00 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,60 cm
Gewicht Kochfeld	8,00 Kg




Artikelnummer 23353
 EAN 4030608233537
 UVP 289,00 €

GKM4.2



Technische Daten	
Geräteart	Gaskochfeld
Bedienpanel	Knebel
Kochfeld	Inox
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
elektrische Zündung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	10,00 x 59,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,50 cm
Gewicht Kochfeld	8,40 Kg



Artikelnummer 23328
 EAN 4030608233285
 UVP 129,00 €




IF2G



Technische Daten

Geräteart	Induktions-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	2
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	6,20 x 29,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Gewicht Kochfeld	4,20 Kg




Artikelnummer 23372
 EAN 4030608233728
 UVP 249,00 €

EB-DCF-2X



Technische Daten

Geräteart	Glaskeramik - Doppelkochplatte
Bedienpanel	Sensor Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	2
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Abschaltautomatik	ja
Kindersicherung	ja
Logistik	
Abmessung Kochfeld	6,40 x 28,80 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,80 cm
Gewicht Kochfeld	4,50 Kg



Artikelnummer 23204
 EAN 4030608232042
 UVP 229,00 €

EB-GK-2TCG



Technische Daten


Geräteart	Glaskeramik - Doppelkochplatte
Bedienpanel	Touch Control
Kochfeld	Glaskeramik

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	2
Restwärmeanzeige	ja
Timer	ja
Heizstufen	9 je Kochzone
Kindersicherung	ja


Logistik

Abmessung Kochfeld	5,00 x 29,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,60 cm
Gewicht Kochfeld	4,20 Kg



Artikelnummer 23369
 EAN 4030608233698
 UVP 199,00 €

EB-GK2KG



Technische Daten


Geräteart	Glaskeramik - Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel + Ein/Aus Touch Schalter
Kochfeld	Glaskeramik

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	2
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	9 je Kochzone

Logistik

Abmessung Kochfeld	5,00 x 29,00 x 52,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	5,00 cm
Gewicht Kochfeld	4,20 Kg



Artikelnummer 23370
 EAN 4030608233704
 UVP 199,00 €

EB-GK-2R



Technische Daten


Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Kochfeld	Glaskeramik

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	2
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	9 je Kochzone

Logistik

Abmessung Kochfeld	5,00 x 29,70 x 51,50 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,00 cm
Gewicht Kochfeld	4,00 Kg



Artikelnummer 23046
 EAN 4030608230468
 UVP 219,00 €

EB-DKF-2



Technische Daten


Geräteart	Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Kochfeld	Edelstahl

Ausstattung

Anzahl Kochfelder	2
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	6 je Kochzone

Logistik

Abmessung Kochfeld	4,00 x 29,00 x 51,00 cm
Einbautiefe Kochfeld	3,00 cm
Gewicht Kochfeld	4,50 Kg



Artikelnummer 23045
 EAN 4030608230451
 UVP 139,00 €

KOCHFELD UND BACKOFEN IN EINEM GERÄT STANDHERDE

Ein Standherd ist ein frei stehender Herd mit integriertem Backofen und Kochfeld. Er bringt den großen Vorteil mit sich, dass er flexibel in der Küche aufgestellt werden kann. Anders als bei einem Einbauherd, braucht er nicht mit Einbauschränken oder Möbelfronten abgestimmt werden. Standherde werden elektrisch oder mit Gas betrieben. Bei unseren Geräten haben Sie die Wahl zwischen Massekochplatten oder Glaskeramikkochfeldern mit Heizspiralen in der gängigen Breite 60 cm oder, jetzt neu, auch mit einer Breite von nur 50 cm.



EH4-60GK8, Details, siehe Seite 83

EH4-60GK8



Technische Daten	
Geräteart	Standelektroherd
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Weiß
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,76 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Grill	ja
Umluft	ja
Heißluft	ja
Garraumvolumen	60 Liter
Funktionen Backofen	8
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Kunststoff
Innenbeleuchtung	ja
Grillrost	ja
Fettpfanne	ja
Logistik	
Abmessung	85,00 x 60,00 x 60,00 cm
Gewicht	39,70 Kg

Artikelnummer 23412
EAN 4030608234121
UVP 599,00 €

EH4-50GK7



Technische Daten	
Geräteart	Standelektroherd
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Weiß
Kochfeld	Glaskeramik
Energieverbrauch	0,68 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Grill	ja
Umluft	ja
Garraumvolumen	47 Liter
Funktionen Backofen	7
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Kunststoff
Restwärmeanzeige	ja
Grillrost	ja
Fettpfanne	ja
Logistik	
Abmessung	85,00 x 50,00 x 60,00 cm
Gewicht	30,40 Kg

Artikelnummer 23411
EAN 4030608234114
UVP 549,00 €

EH4-50KPGD



Technische Daten	
Geräteart	Standelektroherd
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Weiß
Kochfeld	Weiß emailiert
Energieverbrauch	0,68 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Garraumvolumen	51 Liter
Funktionen Backofen	3
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Kunststoff
Grillrost	ja
Fettpfanne	ja
Logistik	
Abmessung	85,00 x 50,00 x 60,00 cm
Gewicht	28,65 Kg

Artikelnummer 23414
EAN 4030608234145
UVP 449,00 €

GH4-50EOAQ



Technische Daten	
Geräteart	Standgasherd mit Elektrobackofen
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Weiß
Kochfeld	weiß emailliert
Energieverbrauch	0,71 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
elektrische Zündung	ja
Garraumvolumen	48 Liter
Funktionen Backofen	3
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Weiß, Kunststoff
Grillrost	ja
Fettpfanne	ja
Logistik	
Abmessung	86,00 x 49,80 x 61,00 cm
Gewicht	35,70 Kg

Artikelnummer 23405
 EAN 4030608234053
 UVP 429,00 €

EH4-50KP



Technische Daten	
Geräteart	Standelektroherd
Energieeffizienzklasse	A
Bedienpanel	Weiß
Kochfeld	Weiß emailliert
Energieverbrauch	0,68 kW/h
Ausstattung	
Anzahl Kochfelder	4
Garraumvolumen	51 Liter
Funktionen Backofen	3
Vollglasinnentür	ja
Backofentür	schwarzes Glas
Glasschichten	2
Griff und Knöpfe	Weiß, Kunststoff
Grillrost	ja
Fettpfanne	ja
Logistik	
Abmessung	85,00 x 50,00 x 60,00 cm
Gewicht	28,65 Kg

Artikelnummer 23393
 EAN 4030608233933
 UVP 419,00 €



MINIMALE GERÜCHE FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN MAXIMALEN GENUSS

Frische Luft in Ihrer Küche – diese Funktionen machen´s möglich

Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft und Hygiene in Ihrer Küche, indem die Kochdünste in einen Filter gesaugt werden, der das Fett aus der Luft filtert. Die gereinigte Luft wird dann entweder ins Zimmer geleitet (Umluft) oder gleich ins Freie (Abluft). Neben der Saugleistung bzw. Luftleistung, spielen der Fettabscheidegrad, der Geräuschpegel, die Energieeffizienzklasse sowie unterschiedliche Lüftungsstufen und eine optimale Beleuchtung bei der Kaufentscheidung eines Wrasenabzugs eine wichtige Rolle.

Teleskopkamin in Schwarz oder Weiß
Design in der Höhe anpassungsfähig und somit für alle gängigen Raumhöhen geeignet.



- +** **Auto-Opening**
Automatische Öffnung der Glasfront im Betrieb für maximale Abzugsleistung.
- +** **Fernbedienung**
Auto-Opening zusätzlich auch per Fernbedienung, z.B. direkt vom Esstisch regelbar.
- +** **Leiser Betrieb**
Gerade einmal 42 dB in der niedrigsten Leistungsstufe.
- +** **Fettfilter**
Filtert die Fettstoffe aus dem Kochdunst - spülmaschinenfest für kinderleichte Reinigung.
- +** **Touch-Control Display**
Sofortige und präzise Steuerung der Haube per Fingertip.
- +** **Beleuchtungssystem**
Langlebige, helle und energiesparende LED-Strahler garantieren eine gute Ausleuchtung des Kochbereichs.
- +** **Abluft vs. Umluft**
Wählen Sie die passende Betriebsart für Ihre Küche.
- +** **Glasfront vs. Edelstahl**
Verschiedene Designs für jeden Geschmack.
- +** **Randabsaugung**
Nicht nur optisch ein Highlight: die Fettfilter liegen praktisch unsichtbar hinter der Verblendung - Maximale Absaugung über dem gesamten Kochfeld.
- +** **Leistungsstufen**
Für Komfort und Effektivität bei der Beseitigung von Essensgerüchen - regelbare Leistungsstufen.



ENTSCHEIDUNGSHILFE DUNSTABZUGSHAUBEN ABLUFT ODER UMLUFT

Vor dem Kauf einer Dunstabzugshaube steht immer dieselbe Frage: Umluft oder Abluft? Bei dieser Entscheidung spielen nicht nur die eigenen Wunschvorstellungen eine Rolle, sondern insbesondere auch die räumlichen Voraussetzungen.

Wir haben gute Nachrichten für Sie! **ALLE** PKM Hauben eignen sich sowohl für den Abluft- als auch den Umluftbetrieb. Falls in Ihrer Küche also kein Auslass zur Verfügung steht, kann die Haube einfach im Umluftverfahren betrieben werden.

! Nahezu alle Hauben bis **EEK A+++** **bestellbar**, bitte sprechen Sie uns an.

Wie funktionieren Abluft und Umluft bei Dunstabzügen? Wir erklären das Prinzip:



Eine Dunstabzugshaube, die mit Umluft betrieben wird, filtert den vom Lüfter angesaugten Kochdunst und leitet die „gereinigte“ Luft wieder in die Küche zurück.

Bei Dunstabzügen in Abluftbetrieb wird die angesaugte Luft dagegen über ein installiertes Abluftrohrsystem ins Freie abtransportiert.

Nach Ende des Filterungsprozesses strömt die Luft durch sogenannte „Luftaustrittsöffnungen“ wieder zurück in den Raum. Während des Betriebs ist es, anders als beim Abluftbetrieb, nicht nötig, der Küche frische Luft zuzuführen. Da jedoch die Feuchtigkeit nicht abgeführt wird, sollten Sie auf einen regelmäßigen Luftwechsel achten. Bei Umluftbetrieb ist ein Kohlefilter zwingend erforderlich, welcher die unangenehmen Gerüche aus den Kochschwaden entfernt. Es versteht sich von selbst, dass der Kohlefilter von Zeit zu Zeit gewechselt werden muss.

Hierzu wird eine Abluftleitung in Form eines Rohres oder Flachkanals verbaut, die den Küchendunst nach draußen oder in einen speziellen Luftkamin transportiert. Für einen Ablufttransport durch die Außenmauer sorgt beispielsweise ein Teleskopmuerkasten. Wichtig: im Abluftbetrieb müssen Ihre Kunden unbedingt für ausreichend Frischluft sorgen, beispielsweise durch ein geöffnetes Fenster. Zeigen Sie Ihren Kunden, wie sie bei der Küchenplanung schon diese optimierte Abluftsituation schaffen können.

- +** Keine energetischen Verluste (erwärmte bzw. gekühlte Luft verbleibt im Raum)
- +** Problemlose Montage in jeder Küche
- +** Effiziente Luftreinigung
- +** Geringerer Geräuschpegel
- +** Kein Aktivkohlefilter notwendig

Kohlefilter und Umluftweichen für alle gängigen PKM Dunstabzugshauben finden Sie auf Seite 117



FÜR MEHR BEWEGUNGSFREIHEIT KOPFFREIHAUBEN

Eine kopffreie Dunstabzugshaube bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Das abgeschrägte Design dieser Haubenart ist vor allem aus ergonomischer Sicht zu empfehlen. Größere Personen brauchen beim Kochen keine gebückte Haltung einnehmen, denn dank der abgeschrägten Form besteht kaum Gefahr, sich den Kopf an der Haube zu stoßen. Zudem wirkt dieses Design sehr modern und fügt sich auf elegante Art in jeder Küche ein.



9080WZN, Details, siehe Seite 89

9080BZN



E K.f.d.F. A BEK A FDE 90 2x CF 110 TOUCH CONTROL

A++

Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Booster
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	515 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 48 dB/A - max 60 dB/A
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch	12,10 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	2 x MF 75 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Fluidynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	61,40 - 139,00 x 90,00 x 47,30
Nettogewicht	25,60 Kg



Artikelnummer 50455

EAN 4030608504552

¹im Abluftbetrieb UVP 769,00 €

9080WZN



E K.f.d.F. A BEK A FDE 90 2x CF 110 TOUCH CONTROL

A++

Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Booster
Material	Glas, weiß
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	515 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 48 dB/A - max 60 dB/A
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch	12,10 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	2 x MF 75 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Fluidynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	61,40 - 139,00 x 90,00 x 47,30
Nettogewicht	25,60 Kg



Artikelnummer 50456

EAN 4030608504569

¹im Abluftbetrieb UVP 799,00 €



CF 110

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117

Artikelnummer 50007

EAN 4030608500073

UVP 25,00 €

S25-60ABTH



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	638 m³/h
Betriebsgeräusch ¹	min 66 dB/A - max 74 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	44,20 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF08 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	35,50 - 113,50 x 60,00 x 41,60
Nettogewicht	15,00 Kg



Artikelnummer 50632

EAN 4030608506327

¹im Abluftbetrieb UVP 479,00 €

S25-60AWTH



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, weiß
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	638 m³/h
Betriebsgeräusch ¹	min 66 dB/A - max 74 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	44,20 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF08 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	35,50 - 113,50 x 60,00 x 41,60
Nettogewicht	15,00 Kg



Artikelnummer 50633

EAN 4030608506334

¹im Abluftbetrieb UVP 499,00 €

CF 110



Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117

Artikelnummer 50007

EAN 4030608500073

UVP 25,00 €

www.pkm-online.net

S7-90ABTH



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	579 m³/h
Betriebsgeräusch ¹	min 60 dB/A - max 71 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	50,60 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF06 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	76,00 - 114,00 x 90,00 x 39,00
Nettogewicht	16,00 Kg



Artikelnummer 50491

EAN 4030608504910

¹im Abluftbetrieb UVP 419,00 €

www.pkm-online.net

S7-60ABTH



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	579 m³/h
Betriebsgeräusch ¹	min 60 dB/A - max 71 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	45,00 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF06 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	76,00 - 114,00 x 60,00 x 39,00
Nettogewicht	14,00 Kg



Artikelnummer 50489

EAN 4030608504897

¹im Abluftbetrieb UVP 349,00 €

CF 110



Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117

Artikelnummer 50007

EAN 4030608500073


UVP 25,00 €

www.pkm-online.net

9040/90BZ



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	621 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	40,40 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	2 x MF75 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	90,00 - 126,00 x 90,00 x 41,80
Nettogewicht	20,50 Kg




Artikelnummer 50341
EAN 4030608503418

¹im Abluftbetrieb UVP 499,00 €

9040/60BZ



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	621 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	40,40 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	1 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	90,00 - 126,00 x 60,00 x 41,80
Nettogewicht	17,00 Kg



Artikelnummer 50340
EAN 4030608503401

¹im Abluftbetrieb UVP 429,00 €



CF 110

Kohlefilter optional 2 x CF 110,
siehe Seite 117

Artikelnummer 50007
EAN 4030608500073


UVP 25,00 €

www.pkm-online.net

S33-90A+BTH



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	538 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 42 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch	19,70 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	1 x MF23 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	36,40 - 114,40 x 90,00 x 38,20
Nettogewicht	16,00 Kg



Artikelnummer 50694
EAN 4030608506945


¹im Abluftbetrieb UVP 369,00 €

www.pkm-online.net

S33-60A+BTH



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	538 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 42 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	A+
Jährlicher Energieverbrauch	19,70 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	1 x MF23 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidungsgrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	36,40 - 114,40 x 60,00 x 38,20
Nettogewicht	14,50 Kg



Artikelnummer 50692
EAN 4030608506921

¹im Abluftbetrieb UVP 319,00 €



CF 115

Kohlefilter optional 2 x CF 115,
siehe Seite 117

Artikelnummer 50696
EAN 4030608506969

UVP 25,00 €

IHR HAUSHALT HAT ES VERDIENT

S21-90ABTY



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	616 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	37,60 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF89 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	34,20 - 109,20 x 89,50 x 38,50
Nettogewicht	14,50 Kg



Artikelnummer 50673
EAN 4030608506730

¹im Abluftbetrieb UVP 379,00 €

S21-60ABTY



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
inbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	616 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	37,60 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF89 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	34,20 - 109,20 x 59,50 x 38,50
Nettogewicht	13,30 Kg




Artikelnummer 50671
EAN 4030608506716

¹im Abluftbetrieb UVP 299,00 €

S21-60AWTY



Artikelnummer 50672
EAN 4030608506723
UVP 329,00 €



CF 145

Kohlefilter optional 2 x CF 145, siehe Seite 117

Artikelnummer 50652
EAN 4030608506525

UVP 25,00 €

S20-90ABTY



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	616 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	37,60 kWh/Jahr

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF89 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	34,20 - 109,20 x 89,50 x 38,50
Nettogewicht	15,40 Kg



Artikelnummer 50637
EAN 4030608506372

¹im Abluftbetrieb UVP 379,00 €

S20-60ABTY



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	616 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	37,60 kWh

Ausstattung

Display	ja
Fettfilter	1 x MF89 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	34,20 - 109,20 x 59,50 x 38,50
Nettogewicht	13,30 Kg



Artikelnummer 50636
EAN 4030608506365

¹im Abluftbetrieb UVP 299,00 €

S20-90AWTY



Artikelnummer 50639
EAN 4030608506396
UVP 399,00 €

S20-60AWTY



Artikelnummer 50638
EAN 4030608506389
UVP 329,00 €



CF 145

Kohlefilter optional 2 x CF 145, siehe Seite 117


Artikelnummer 50652
EAN 4030608506525

UVP 25,00 €

S2-90ABTZ



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Konkaves Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	621 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	40,40 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	85,20 - 124,20 x 90,00 x 38,90
Nettogewicht	17,50 Kg




Artikelnummer 50534
EAN 4030608505344

¹im Abluftbetrieb UVP 469,00 €

S3-90ABTZ



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	525 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	38,70 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	48,80 - 126,80 x 90,00 x 32,00
Nettogewicht	21,00 Kg




Artikelnummer 50453
EAN 4030608504538

¹im Abluftbetrieb UVP 499,00 €

S3-60ABTZ



Technische Daten	
Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	525 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	38,70 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	48,80 - 126,80 x 60,00 x 32,00
Nettogewicht	17,00 Kg



Artikelnummer 50452
EAN 4030608504521

¹im Abluftbetrieb UVP 399,00 €

CF 110



Kohlefilter optional 2 x CF 110,
siehe Seite 117

Artikelnummer 50007
EAN 4030608500073
UVP 25,00 €

CF 110



Kohlefilter optional 2 x CF 110,
siehe Seite 117


Artikelnummer 50007
EAN 4030608500073
UVP 25,00 €

S26-90BBTY



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	348 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	29,40 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	1 x MF90 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	38,70 - 113,70 x 89,50 x 37,20
Nettogewicht	13,70 Kg



Artikelnummer 50643
 EAN 4030608506433
 UVP 389,00 €


Kohlefilter optional 2 x CF 140,
 siehe Seite 117 UVP 25,00 €
¹im Abluftbetrieb

S26-50BBTY



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	50 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	348 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	29,40 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	1 x MF90 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	38,70 - 113,70 x 49,50 x 37,20
Nettogewicht	10,50 Kg



Artikelnummer 50640
 EAN 4030608506402
 UVP 289,00 €


Kohlefilter optional 2 x CF 140,
 siehe Seite 117 UVP 25,00 €

S26-60BBTY



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	348 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 59 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	29,40 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	1 x MF90 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	38,70 - 113,70 x 59,50 x 37,20
Nettogewicht	11,00 Kg



Artikelnummer 50641
 EAN 4030608506419
 UVP 289,00 €


Kohlefilter optional 2 x CF 140,
 siehe Seite 117 UVP 25,00 €
¹im Abluftbetrieb

S22-60BBPY



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	347 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 56 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	30,00 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF12 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluidynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,20
Nettogewicht	9,50 Kg



Artikelnummer 50582
 EAN 4030608505825
 UVP 229,00 €


Kohlefilter optional 2 x CF 140,
 siehe Seite 117 UVP 25,00 €
¹im Abluftbetrieb

S23-60ABPY



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	330 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 52 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	24,00 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF 05 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Logistik	
H x B x T cm	68,10 - 103,10 x 59,50 x 32,90
Nettogewicht	9,00 Kg



Artikelnummer 50745

EAN 4030608507454


¹im Abluftbetrieb UVP 219,00 €

S23-60ABPX



Technische Daten


Geräteart	Schräghaube
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	258 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 60 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	18,00 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF07 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Logistik	
H x B x T cm	61,50 - 91,50 x 60,00 x 33,70
Nettogewicht	8,10 Kg



Artikelnummer 50622

EAN 4030608506228

¹im Abluftbetrieb UVP 199,00 €



CF 155

Kohlefilter optional 2 x CF 155 für A-Nr. 50745
siehe Seite 117

Artikelnummer 50753

EAN 4030608507539

UVP 25,00 €



CO 4

Kohlefilter optional 1 x CO 4 für A-Nr. 50622
siehe Seite 117

Artikelnummer 50223

EAN 4030608502237


UVP 25,00 €

9039X



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	394 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 51 dB/A - max 60 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	31,80 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x AH02 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	F
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	38,00 - 108,00 x 59,60 x 31,30
Nettogewicht	11,50 Kg



Artikelnummer 50371

EAN 4030608503715

UVP 259,00 €

Kohlefilter optional 1 x CO 4,
siehe Seite 117 UVP 25,00 €


¹im Abluftbetrieb

9039Y1



Technische Daten

Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Glas, schwarz
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	330 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 52 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	24,70 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x 1 x MF 12 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	C
Logistik	
H x B x T cm	78,70 - 113,70 x 59,50 x 26,20
Nettogewicht	9,20 Kg



Artikelnummer 50778

EAN 4030608507782

UVP 259,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 155,
siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

S28-60BBPY



B

Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Metall und Glas, schwarz lackiert
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	365 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 54 dB/A-max 62 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	29,80 kWh

Ausstattung

Fettfilter	1 x MF12 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluidynamische Effizienzklasse	D

Logistik

H x B x T cm	68,10 - 103,10 x 59,50 x 29,40
Nettogewicht	8,30 Kg



Artikelnummer 50676

EAN 403608506761

UVP 219,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 140, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

S28-60BWPY



B

Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Metall und Glas, weiß lackiert
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	365 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 54 dB/A-max 62 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	29,80 kWh

Ausstattung

Fettfilter	1 x MF12 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluidynamische Effizienzklasse	D

Logistik

H x B x T cm	68,10 - 103,10 x 59,50 x 29,40
Nettogewicht	8,30 Kg



Artikelnummer 50677

EAN 403608506778

UVP 229,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 140, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

9031X



B

Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	350 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 54 dB/A-max 66 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	43,70 kWh

Ausstattung

Fettfilter	1 x AH02 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	G
Fluidynamische Effizienzklasse	C

Logistik

H x B x T cm	82,50 - 112,50 x 59,60 x 33,20
Nettogewicht	9,40 Kg



Artikelnummer 50369

EAN 403608503692

UVP 329,00 €

Kohlefilter optional 1 x CO 4, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

S13-60BBPY



B

Technische Daten


Geräteart	Schräghaube mit Randabsaugung
Material	schwarz matt lackiert
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	348 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 54 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	30,00 kWh

Ausstattung

Fettfilter	1 x MF12 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluidynamische Effizienzklasse	D

Logistik

H x B x T cm	68,10 - 101,10 x 59,50 x 28,30
Nettogewicht	7,50 Kg



Artikelnummer 50509

EAN 403608505092

UVP 199,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 140, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

OPTIMAL FÜR OFFENE KÜCHEN INSELHAUBEN

Deckenhauben oder Inselhauben werden direkt an der Decke, oberhalb des Kochfeldes, montiert. Sie ermöglichen eine platzsparende und dezente Dunstabzugslösung in Haushalten mit einem offenen und modernen Wohnbereich, ohne eine optische Grenze zwischen Koch- und Wohnbereich zu schaffen.



8099GISZ, Details, siehe Seite 105

8099GISZ



B K.f.d.F.
A BEK
A FDE
90
2x CF 110
TOUCH CONTROL
LED

A

Technische Daten


Geräteart	Inselhaube
Material	Edelstahl mit Glaspanel
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	613 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 64 dB/A - max 69 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	42,10 kWh

Ausstattung

Fettfilter	3 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	65,00 - 123,80 x 90,00 x 60,00
Nettogewicht	26,80 Kg



Artikelnummer 50355

EAN 4030608503555

UVP 649,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

8099ISZ



B K.f.d.F.
A BEK
A FDE
90
2x CF 110
LED

A

Technische Daten


Geräteart	Inselhaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	4 Elektronikasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	613 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 64 dB/A - max 69 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	42,10 kWh

Ausstattung

Fettfilter	3 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Fluiddynamische Effizienzklasse	A

Logistik

H x B x T cm	65,00 - 123,80 x 90,00 x 60,00
Nettogewicht	26,80 Kg



Artikelnummer 50331

EAN 4030608503319

UVP 639,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

KLASSISCH UND FUNKTIONAL WANDHAUBEN

Seit vielen Jahren sind wir Spezialist im Bereich der Dunstabzugshauben. Besonders Wandhauben sind unser Verkaufsschlag. Der Name ist Programm und Mission zugleich: Diese Haubenart wird direkt an der Wand, oberhalb des Kochfelds, angebracht. PKM bietet Ihren Kunden in diesem Bereich eine große Auswahl an verschiedenen Modellen in den unterschiedlichsten Formen und Materialien an. Im Unterschied zu Unterbauhauben beansprucht die Wandhaube den Platz oberhalb der Kochfläche ausschließlich für sich. Falls beim Kochen die Feuchtigkeit nicht vollständig aufgenommen wird, hat dies den Vorteil, dass kein Oberschrank Schaden nehmen kann. Schauen Sie sich gerne bei uns um und entdecken Sie unsere Vielfalt für Ihr Sortiment und Ihre Kunden.



T1-60A++IXEZ, Details, siehe Seite 107



T1-60A++IXEZ

D K.f.d.F. B BEK A FDE 60 2x CF 110 LED


A++

Ausstattung und Komfort

- + LED-Beleuchtung
- + Randabsaugtechnik
- + 3 Leistungsstufen
- + Booster Funktion



Technische Daten	
Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	4 Elektronikasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetriebe	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	506 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 52 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch	11,60 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	2 x MF75 Aluminium
Beleuchtung	LED Strip
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluidynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	54,80 - 104,80 x 60,00 x 50,00
Nettogewicht	11,40 Kg



Artikelnummer 50454
 EAN 4030608504545
 UVP 499,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110,
 siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb




T1-90A++IXEZ



A++

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube mit Randabsaugung
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	4 Elektronikasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	506 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 52 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	A++
Jährlicher Energieverbrauch	12,30 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	3 x MF75 Aluminium
Beleuchtung	LED Strip
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	A
Logistik	
H x B x T cm	54,80 - 104,80 x 90,00 x 50,00
Nettogewicht	15,80 Kg



Artikelnummer 50463

EAN 4030608504637

UVP 569,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb


8090GZ



A

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl mit Glasfront
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	610 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 63 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	40,80 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	3 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Logistik	
H x B x T cm	54,80 - 104,80 x 90,00 x 50,00
Nettogewicht	13,70 Kg



Artikelnummer 50347

EAN 4030608503470

UVP 429,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb


8060GZ



A

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl mit Glasfront
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	610 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 63 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	40,80 kWh
Ausstattung	
Display	ja
Fettfilter	2 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	B
Fluiddynamische Effizienzklasse	B
Logistik	
H x B x T cm	54,80 - 104,80 x 60,00 x 50,00
Nettogewicht	11,90 Kg



Artikelnummer 50346

EAN 4030608503463

UVP 359,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb


9004W



C

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	365 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 60 dB/A - max 69 dB/A
Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch	49,00 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	3 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Logistik	
H x B x T cm	45,00 - 83,00 x 90,00 x 45,00
Nettogewicht	9,20 Kg



Artikelnummer 50448

EAN 4030608504484

UVP 279,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 150, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb


6004W



C

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	365 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 60 dB/A - max 69 dB/A
Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch	51,00 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	2 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	E
Logistik	
H x B x T cm	45,00 - 83,00 x 60,00 x 45,00
Nettogewicht	7,50 Kg



Artikelnummer 50430

EAN 4030608504309

UVP 229,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 150, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb


GS1-60CIXPH



B

Technische Daten

Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl mit Glasschirm
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	306 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 63 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	28,20 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF10 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	54,00 - 102,00 x 60,00 x 33,00
Nettogewicht	8,50 Kg



Artikelnummer 50467

EAN 4030608504675

UVP 239,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 130, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

9090-2H



Technische Daten


Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	90 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	331 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	28,00 kWh

Ausstattung

Fettfilter	3 x MF02 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	B
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	D

Logistik

H x B x T cm	70,00 - 108,00 x 90,00 x 50,00
Nettogewicht	12,00 Kg



Artikelnummer 50466

EAN 4030608504668

UVP 289,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 130, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

6090-2H



Technische Daten


Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	348 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	27,70 kWh

Ausstattung

Fettfilter	2 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	D

Logistik

H x B x T cm	70,00 - 108,00 x 60,00 x 50,00
Nettogewicht	9,50 Kg



Artikelnummer 50458

EAN 4030608504583

UVP 219,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 130, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

6091H



Technische Daten


Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	348 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	27,70 kWh

Ausstattung

Fettfilter	2 x MF01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	D

Logistik

H x B x T cm	58,00 - 96,00 x 60,00 x 47,50
Nettogewicht	6,70 Kg



Artikelnummer 50163

EAN 4030608501636

UVP 159,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 130, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

P1-60BBTX



Technische Daten


Geräteart	Dunstabzugshaube
Material	schwarz lackiert mit Glasfront
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	464 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 58 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	58,40 kWh

Ausstattung

Fettfilter	1 x AH12 Aluminium, schwarz
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	C
Klasse für den Fettabscheidegrad	D
Fluiddynamische Effizienzklasse	C

Logistik

H x B x T cm	74,00 - 104,00 x 60,00 x 34,00
Nettogewicht	12,40 Kg



Artikelnummer 50711

EAN 4030608507119

UVP 399,00 €

Kohlefilter optional 1 x CF 125, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

DEZENTES DESIGN FLACHSCHIRM-/TELESKOPHAUBEN

Gut zu wissen: Flachschild- bzw. Teleskophauben gehören zu den Unterbauhauben. Sie werden unter einen Hängeschrank montiert, ragen allerdings nicht über diesen hinaus. Die waagerechte Ansaugfläche ist in zwei Abschnitte unterteilt. Der vordere, sehr flache Abschnitt, kann aufgrund der geringen Bauhöhe nach hinten eingeschoben werden und wird nur im Betrieb nach vorne herausgezogen. Dadurch haben Sie eine große, vollständig ausgefahrene Ansaugfläche, die bei Nichtnutzung einfach nach hinten geschoben werden kann. Zeigen Sie Ihren Kunden, wie moderne und platzsparende Abluft heute funktioniert.




FS2-60BBGTY, Details, siehe Seite 113

FS2-60BBGTY



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit schwarzer Glasblende
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	Touch Control, 2 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	358 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 53 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	30,40 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	2 x Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	22,50 x 59,50 x 29,70 - 46,30
Nettogewicht	6,20 Kg



Artikelnummer 50744
EAN 4030608507447
UVP 199,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 140, siehe Seite 117 UVP 25,00 €


¹im Abluftbetrieb

www.pkm-online.net

FS1-60BSPY



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	2 Drucktasten, 2 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	358 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 53 dB/A - max 64 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	30,40 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	2 x Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	22,50 x 59,50 x 29,70 - 46,30
Nettogewicht	6,00 Kg



Artikelnummer 50659
EAN 4030608506594
UVP 159,00 €


Kohlefilter optional 2 x CF 140, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

UBH6002-2H



Technische Daten	
Geräteart	Einbau-Dunstabzugshaube, ausziehbar
Material	Stahlblech silber lackiert mit Edelstahlblende
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	2 Drucktasten, 2 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	333 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 56 dB/A - max 62 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	27,10 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x Set MF11 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Fluiddynamische Effizienzklasse	D
Logistik	
H x B x T cm	17,60 x 59,80 x 28,00 - 43,00
Nettogewicht	6,00 Kg



Artikelnummer 50457
EAN 4030608504576
UVP 169,00 €


Kohlefilter optional 2 x CF 130, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

IHR HAUSHALT HAT ES VERDIENT

BESONDERS PLATZSPAREND UNTERBAUHAUBEN

Eine Unterbauhaube lässt sich platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder an der Wand montieren. Sie lässt sich zudem auch leicht nachträglich in eine bereits eingerichtete Küche einbauen. Alle Unterbauhauben verfügen über LED-Beleuchtung und können sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb installiert werden.



UBH3001X, Details, siehe Seite 115


UBH3001X



B

Technische Daten

Geräteart	Unterbau-Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl und Glaswrasenschirm
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	205 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 45 dB/A - max 61 dB/A
Energieeffizienzklasse	B
Jährlicher Energieverbrauch	27,00 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	2 x AH 01 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	D
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Fluidynamische Effizienzklasse	E
Logistik	
H x B x T cm	14,00 x 59,80 x 50,00
Nettogewicht	5,00 Kg



Artikelnummer 50336

EAN 4030608503364

UVP 149,00 €

Kohlefilter optional 1 x CO 4, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

www.pkm-online.net


UBH4060-2H



C

Technische Daten

Geräteart	Unterbau-Dunstabzugshaube
Material	Edelstahl und Glaswrasenschirm
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	5 Drucktasten, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	136 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 57 dB/A - max 68 dB/A
Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch	30,60 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	2 x MF 24 Aluminium
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	E
Fluidynamische Effizienzklasse	E
Logistik	
H x B x T cm	15,00 x 60,00 x 50,00
Nettogewicht	7,00 Kg



Artikelnummer 50468

EAN 4030608504682

UVP 149,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 110, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb


UBH5000H2



C

Technische Daten

Geräteart	Unterbau-Dunstabzugshaube
Material	Stahlblech silber lackiert
Einbaubreite	60 cm
Bedienung	2 Schiebeschalter, 3 Stufen
Umluftbetrieb	ja
Abluftbetrieb	ja
Max. Luftstromgeschwindigkeit ¹	210 m ³ /h
Betriebsgeräusch ¹	min 55 dB/A - max 72 dB/A
Energieeffizienzklasse	C
Jährlicher Energieverbrauch	43,60 kWh
Ausstattung	
Fettfilter	1 x MF 60 Acryl
Beleuchtung	LED
Beleuchtungseffizienzklasse	A
Klasse für den Fettabscheidegrad	C
Fluidynamische Effizienzklasse	E
Logistik	
H x B x T cm	8,00 x 60,00 x 46,50
Nettogewicht	5,00 Kg



Artikelnummer 50608

EAN 4030608506082

UVP 119,00 €

Kohlefilter optional 2 x CF 152, siehe Seite 117 UVP 25,00 €

¹im Abluftbetrieb

IHR HAUSHALT HAT ES VERDIENT

FRISCHE BRISE FÜR DUNSTABZUGSHAUBEN KOHLEFILTER

Der Kohlefilter in einer Dunstabzugshaube in Umluftbetrieb hat nur eine begrenzte Lebens- bzw. Funktionsdauer. Die Kartusche sollte nach ca. 120 Betriebsstunden oder nach sechs Monaten ausgetauscht werden. Bei starkem Gebrauch Ihrer Haube, sollten Sie den Filter ggf. auch früher wechseln. Die Gründe dazu liegen in der Filterkassette. Dort befindet sich eine offenporige, feinkörnige Kohle mit großer innerer Oberfläche. Nach längerem Filtergebrauch schließen sich die Poren in der Kohle immer mehr, sodass die Leistung des Filters nachlässt und dieser ausgetauscht werden muss.

Für alle gängigen PKM Dunstabzugshauben finden Sie hier die passenden Kohlefilter und Umluftweichen. Durch die gute Verfügbarkeit und einen kinderleichten Wechsel, ist die Dunstabzugshaube schnell wieder einsetzbar. Durch den passenden Vorrat an Filtern für Ihre Kunden, werden diese auch bei Ihnen nachbestellen, um so lange Freude am Dunstabzug zu haben.



C0 2

Art.-Nr. 50183
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608501834
UVP 25,00 €



CF 110

Art.-Nr. 50007
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608500073
UVP 25,00 €



CF 145

Art.-Nr. 50652
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608506525
UVP 25,00 €



C0 4

Art.-Nr. 50223
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608502237
UVP 25,00 €



CF 130

Art.-Nr. 50053
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608500530
UVP 25,00 €



CF 150

Art.-Nr. 50440
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608504408
UVP 25,00 €



C0 6

Art.-Nr. 50405
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608504057
UVP 25,00 €



CF 135

Art.-Nr. 50403
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608504033
UVP 25,00 €



CF 152

Art.-Nr. 50032
Kohlefiltermatte zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608500325
UVP 25,00 €



C0 9

Art.-Nr. 50230
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608502305
UVP 25,00 €



CF 140

Art.-Nr. 50510
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608505108
UVP 25,00 €



CF 160

Art.-Nr. 50006
Kohlefilter zum Einsatz im Umluftbetrieb
EAN 4030608500066
UVP 25,00 €



AT 150-4 UNI

Art.-Nr. 50422 Umluftweiche universal passend zu PKM-Dunstabzugshauben
EAN 4030608504224
UVP 39,90 €

Alle Zubehörartikel können (auch einzeln) direkt in unserem Zubehörshop unter www.pkm-zubehoer.de bestellt werden.

FLEIßIGE HELFER NACH DEM KOCHEN GESCHIRRSPÜLER

Unsere Geschirrspüler sind zuverlässige Alltagsbegleiter. Besonders leise, besonders zuverlässig, besonders sauber. So arbeiten unsere Geräte. Dabei steht PKM für Qualität, Zuverlässigkeit und Effizienz. Auch beim Preis. Es gibt Geräte in unterschiedlichen Größen und Einbaumöglichkeiten. Voll- oder teilintegriert, passen sich unsere Geräte den Küchen Ihrer Kunden an. Auch als freistehendes Gerät sind sie in groß oder in ganz klein der Hingucker der Individualküche. Verschiedene technische Eigenschaften und diverse Reinigungsprogramme tragen dazu bei, dass Ihre Kunden das optimale Gerät finden. Ein sparsamer Ressourcen- und Energieverbrauch runden dabei das Gesamtbild ab. PKM ist der ideale Begleiter Ihrer Kunden, um kostenbewusst und umweltbewusst gute und funktionale Geräte mit langer Lebensdauer zu erwerben.

FÜR STRAHLENDE GESCHIRRSPÜLER SAUBERKEIT

So glänzt Ihr Geschirr auf Knopfdruck

Halbe Beladung
Bei halber Beladung, können Ihre Kunden auch nur die halbe Maschine laufen lassen. Die Spülarme sind separat anwählbar, um das Einsparpotential voll entfalten zu können. Halbe Maschine gefüllt, halbe Maschine in Betrieb, die Hälfte gespart. Clever, oder?



FÜR JEDE KÜCHE EINBAU- UND STAND-GESCHIRRRSPÜLER DIE PASSENDE LOSUNG

Er darf in keiner Küche fehlen, niemand möchte mehr auf ihn verzichten. Der Geschirrspüler hat heute in jeder Küche einen festen Platz, aber er sollte sich möglichst optimal in das Gesamtbild der Küche einfügen. Damit das für jede Küche individuell gelingt, bietet PKM unterschiedliche Breiten und Einbauvarianten an.



Freistehend

Unsere freistehenden Geschirrspüler schenken Ihnen viel Flexibilität bei der Küchenplanung. Sie lassen sich frei in Ihrer Küche platzieren oder auch unterhalb der Küchenarbeitsplatte integrieren.



Tischgeschirrspüler

Für alle, die eigentlich keinen Platz für einen Geschirrspüler haben. Klein, flexibel und effizient: Tischgeschirrspüler passen in jede Küche, da sie einfach auf die Arbeitsplatte gestellt werden können. Tischgeschirrspüler auf Anfrage lieferbar.



Vollintegriert

Vollintegrierbare Geschirrspüler werden unter der Arbeitsplatte eingebaut. An der Vorderseite wird, wie auch bei integrierbaren Geräten, eine Küchenfront montiert. Die Spülmaschine ist dann optisch nicht zu sehen, da sich ihre Bedienelemente nicht an der Gerätefront, sondern in der Türoberkante befinden. Dank einer Aussparung für die Sockelleiste fügen sich diese Geräte ideal in Ihre Küche ein.



Teilintegriert

Integrierbare Geschirrspüler werden ebenfalls unter der Arbeitsplatte eingebaut. Sie werden auch mit einer zur Küche passenden Möbelfront verkleidet, nur das Bedienfeld im oberen Bereich der Tür bleibt sichtbar und jederzeit erreichbar. Damit fügen sich auch diese Modelle ideal in Ihr bestehendes Küchendesign ein. Auch hier lässt sich selbstverständlich eine Sockelleiste einbauen.



Technische Daten


Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	1.100 Liter
Geräuschemission	52 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	4
Programme	ECO, 90 Minuten, Schnell, Intensiv
Funktion halbe Beladung	ja
Startzeitvorwahl	ja
Überlaufschutz	ja
Kindersicherung	ja

Logistik

Geräteabmessung	81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00
Nettogewicht	33,00 Kg



Artikelnummer 40110

EAN 4030608401103

UVP 629,00 €



Technische Daten


Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	1.100 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	4
Programme	ECO, 90 Minuten, Schnell, Intensiv
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Beladung	ja
Überlaufschutz	ja
AquaStop	ja

Logistik

Geräteabmessung	81,50 - 86,50 x 59,80 x 57,00 cm
Nettogewicht	33,00 Kg



Artikelnummer 40067

EAN 4030608400670

UVP 669,00 €

GSP9-6TI



Technische Daten


Geräteart	Geschirrspüler, teilintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	9 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	69,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	900 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1760 - 2100 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	6
Programme	ECO, Glas, 90 min., Schnell, Intensiv, Normal
Funktion halbe Beladung	ja
Startzeitvorwahl	ja
AquaStop	ja

Logistik

Geräteabmessung	81,50 x 44,80 x 57,00 cm
Nettogewicht	29,50 Kg



Artikelnummer 40111
 EAN 4030608401110
 UVP 559,00 €

GSP9-5FI



Technische Daten


Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	9 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	71,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	900 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1800 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
LED-Display	ja
Anzahl Programme	5
Programme	Intensiv, Universal, ECO, 90 Min., Schnell
Funktion halbe Beladung	ja
Startzeitvorwahl	ja
AquaStop	ja

Logistik

Geräteabmessung	81,50 x 44,80 x 55,00 cm
Nettogewicht	29,50 Kg



Artikelnummer 40107
 EAN 4030608401073
 UVP 559,00 €

GSP12A++7TI2



Technische Daten


Geräteart	Geschirrspüler, teilintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	92,30 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	1.100 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
LED-Display	ja
Anzahl Programme	7
Programme	Intensiv, Universal, Öko, Glas, 90 Min., Schnell, Vorwäsche
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Beladung	ja
AquaStop	ja
Kindersicherung	ja

Logistik

Geräteabmessung	82,00 - 87,00 x 59,80 x 57,50 cm
Nettogewicht	36,00 Kg



Artikelnummer 40064
 EAN 4030608400649
 UVP 669,00 €

GS6-6FI2



Technische Daten


Geräteart	Geschirrspüler, vollintegriert
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	6 Gedecke
Energieeffizienzklasse	F
Jährlicher Energieverbrauch	61,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	650 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1170 - 1380 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl & Kunststoff
Anzahl Programme	6
Programme	Intensiv, Normal, Öko, Schnell, Glas, 1,5 Std.
Startzeitvorwahl	ja
LED-Display	ja
Überlaufschutz	ja
AquaStop	ja

Logistik

Geräteabmessung	45,20 x 55,00 x 52,00 cm
Nettogewicht	20,50 Kg



Artikelnummer 40088
 EAN 4030608400885
 UVP 669,00 €

GSP12-6E



A TEK
52 dB
LED
TIMER
12 GEDECKE

A E

Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, freistehend
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	12 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	1.100 Liter
Geräuschemission	52 dB(A) re 1 pW
Leistung	2100 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	6
Programme	Intensiv, Universal, Öko, Glas, Intensiv, 90min Spülgang
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Beladung	ja
Überlaufschutz	ja

Logistik

Geräteabmessung	84,50 x 59,80 x 60,00 cm
Nettogewicht	42,00 Kg

Artikelnummer 40115
 EAN 4030608401158
 UVP 669,00 €

GSP9-4E



A TEK
49 dB
TIMER
10 GEDECKE
KINDER SICHERUNG

A E

Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, freistehend
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	10 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	70,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	900 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1850 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	5
Programme	Intensiv, ECO, 90 min, Schnell, Universal
Startzeitvorwahl	1 - 24 Std.
Funktion halbe Beladung	ja
Kindersicherung	ja

Logistik

Geräteabmessung	84,50 x 44,80 x 60,00 cm
Nettogewicht	37,00 Kg

Artikelnummer 40116
 EAN 4030608401165
 UVP 669,00 €

GSP9-4ES



A TEK
49 dB
TIMER
10 GEDECKE
KINDER SICHERUNG

A E

Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, freistehend
Farbe	Silber
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	10 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	70,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	900 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1850 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	5
Programme	Intensiv, ECO, 90 min, Schnell, Universal
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Beladung	ja
Kindersicherung	ja

Logistik

Geräteabmessung	84,50 x 44,80 x 60,00 cm
Nettogewicht	37,00 Kg

Artikelnummer 40118
 EAN 4030608401189
 UVP 649,00 €

DW9A+7



A TEK
49 dB
LED
TIMER
9 GEDECKE
KINDER SICHERUNG

A E

Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, freistehend
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	9 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	70,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	1.000 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1850 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	7
Programme	Intensiv, Spar Öko, Schnell, Vorspülen, 1 Std. Schnell-Spülgang, 3 in 1
Startzeitvorwahl	1 bis 24 Std.
LED-Display	ja
Kindersicherung	ja
Überlaufschutz	ja

Logistik

Geräteabmessung	84,50 x 45,00 x 60,00 cm
Nettogewicht	37,00 Kg

Artikelnummer 40032
 EAN 4030608400328
 UVP 599,00 €

DW9A++5



A TEK
49 dB
LED
TIMER
9 GEDECKE
KINDER SICHERUNG

A E

Technische Daten

Geräteart	Geschirrspüler, freistehend
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	9 Gedecke
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	70,00 kWh
Jährlicher Wasserverbrauch	1.000 Liter
Geräuschemission	49 dB(A) re 1 pW
Leistung	1850 Watt

Ausstattung

Innenraum	Edelstahl
Anzahl Programme	5
Programme	Intensiv, ECO, 60 Minuten, Vorspülen, Halbe Beladung
Startzeitvorwahl	ja
Funktion halbe Beladung	ja
Kindersicherung	ja
Überlaufschutz	ja

Logistik

Geräteabmessung	84,50 x 44,80 x 60,00 cm
Nettogewicht	34,00 Kg

Artikelnummer 40084
 EAN 4030608400847
 UVP 579,00 €

STRAHLENDE SAUBERKEIT WASCHMASCHINEN UND WASCHTROCKNER

Heutige Kleidung besteht aus unterschiedlichen Materialien. Unterschiedliche Materialien brauchen unterschiedliche Pflegeprogramme. Geräte aus dem Hause PKM bieten verschiedene Maschinen mit zum Teil sehr individuellen Programmen an. Von der Kochwäsche bis zur Dampfreinigung stehen neue, schonende Programme zur Verfügung, die die Wäsche nicht nur reinigen, sondern auch pflegen können. Modernste Technik sorgt für ein gleichbleibendes Reinigungsergebnis, auch nach Jahren. Die auf Langlebigkeit ausgerichteten Motoren und Steuerplatinen sind der Garant für ein langes Maschinenleben.

Unverzichtbare Alltagshelfer

Unwuchtkontrolle

Reduziert die Unwuchten beim Schleudern auf ein Minimum, indem die Füllmenge in der Trommel gleichmäßig verteilt wird. So ist sichergestellt, dass das Trommellager nicht ausschlägt.



Baby Steam Care

Schonende und gründliche Reinigung ganz ohne chemische Zusätze.



LED-Display

Programm- und Statusanzeige.



AquaStop

Voll-Wasser Sicherheitssystem gegen Überschwemmungsgefahr.



Edelstahlinnenraum

Ein langlebiges Material, das leicht zu reinigen ist, für hygienisch reine Sauberkeit.



Kindersicherung

Der Waschbetrieb kann bei aktivierter Kindersicherung nicht gestartet werden.



Startzeitvorwahl

Bestimmen Sie ganz einfach selbst, wann der Waschvorgang starten soll.



Automatikprogramme

Verschiedene vorgelegte Programme für eine optimale und schonende Reinigung Ihrer Lieblingstextilien.



Schontrommel

Eine spezielle Oberflächenstruktur in der Trommel glättet die Wäsche bereits während des Waschvorganges.



Allergy Steam Care

Entfernt bis zu 99,9% aller Allergene mit einem einzigen Waschgang.



ECO-Funktion

Sparwaschgang, der Wasser und Strom spart.



WA12-ES1415DI



Technische Daten	
Geräteart	Waschmaschine
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch mit Display
Fassungsvermögen	12 Kg
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	54,00 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	55,00 Liter
Leistung	1750 Watt
Schleuderwirkungsklasse	B
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Restfeuchte	52,00 %
Ausstattung	
Unwuchtkontrolle	ja
Startzeitvorwahl	ja
Programme	Baumwolle, Buntwäsche, ECO 40-60, Mix, Wolle, Schnell 15', Spülen & Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung, 20°C, Daunen, Sport, Dunkel, Baby Care Steam+, Hygiene Steam+
Mengenautomatik	ja
Bedienung	Drehregler & Elektronikasten
Kindersicherung	ja
Logistik	
H x B x T cm	84,50 x 59,50 x 66,00
Nettogewicht	72,00 Kg



Artikelnummer 30653
EAN 4030608306538
UVP 829,00 €

WA10-ES1415DI



Technische Daten	
Geräteart	Waschmaschine
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch mit Display
Fassungsvermögen	10 Kg
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	51,00 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	46,00 Liter
Leistung	1750 Watt
Schleuderwirkungsklasse	B
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Restfeuchte	52,00 %
Ausstattung	
Unwuchtkontrolle	ja
Startzeitvorwahl	ja
Programme	Baumwolle, Buntwäsche, ECO 40-60, Mix, Wolle, Schnell 15', Hygiene Steam+, Baby Care Steam+, Dunkel, Sport, Daunen, 20°C, Spülen und Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung
Mengenautomatik	ja
Bedienung	Drehregler & Elektronikasten
Kindersicherung	ja
Logistik	
H x B x T cm	84,50 x 59,50 x 61,00
Nettogewicht	67,00 Kg



Artikelnummer 30651
EAN 4030608306514
UVP 779,00 €

WA9-ES1416DAI




Technische Daten	
Geräteart	Waschmaschine
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch mit Display
Fassungsvermögen	9 Kg
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	49,00 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	49,00 Liter
Leistung	1900 Watt
Schleuderwirkungsklasse	B
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Restfeuchte	53,90 %
Ausstattung	
Unwuchtkontrolle	ja
Startzeitvorwahl	ja
Programme	Mix, Schnell, Wolle, Hemden, Sport, Intensiv inkl. Steam, Bettwäsche inkl. Steam, Hygiene inkl. Steam, Vorwäsche, Baumwolle, ECO 40-60, 20°C, Spülen und Schleudern, Feinwäsche, Schleudern, Trommelreinigung
Bedienung	Drehregler & Elektronikasten
Kindersicherung	ja
Logistik	
H x B x T cm	85,00 x 59,50 x 56,00
Nettogewicht	64,00 Kg



Artikelnummer 30650
EAN 4030608306507
UVP 749,00 €

WA8-ES1416DAI



A

Technische Daten

Geräteart	Waschmaschine
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	8 Kg
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	47,00 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	48,00 Liter
Leistung	1900 Watt
Schleuderwirkungsklasse	B
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Restfeuchte	53,90 %

Ausstattung

Unwuchtkontrolle	ja
Startzeitvorwahl	ja
Programme	Mix, Schnell, Wolle, Hemden, Sport, Intensiv inkl. Steam, Bettwäsche inkl. Steam, Hygiene inkl. Steam, Vorwäsche, Baumwolle, ECO 40-60, 20°C, Spülen und Schleudern, Feinwäsche, Schleudern, Trommelreinigung
Bedienung	Drehregler, Elektronikasten
Kindersicherung	ja

Logistik

H x B x T cm	85,00 x 59,50 x 52,00
Nettogewicht	58,00 Kg



Artikelnummer 30649
EAN 4030608306491
UVP 699,00 €

WA6-ES1510



E

Technische Daten

Geräteart	Waschmaschine
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	6 Kg
Energieeffizienzklasse	E
Jährlicher Energieverbrauch	74,00 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	43,00 Liter
Leistung	1950 Watt
Schleuderwirkungsklasse	D
Max. Schleuderdrehzahl	1000 U/Min
Restfeuchte	71,90 %

Ausstattung

Unwuchtkontrolle	ja
Startzeitvorwahl	ja
Programme	Baumwolle, Unterwäsche, Seide, Daunen, Bettwäsche, Wolle, Hygiene, Steam, Buntwäsche, Schnell, Anti-Flecken, Spülen & Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung
Bedienung	Drehregler & Elektronikasten
Kindersicherung	ja

Logistik

H x B x T cm	84,00 x 60,00 x 49,50
Nettogewicht	59,00 Kg

Artikelnummer 30646
EAN 4030608306460
UVP 469,00 €

WA7-ES1416DAI



A

Technische Daten

Geräteart	Waschmaschine
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	7 Kg
Energieeffizienzklasse	A
Jährlicher Energieverbrauch	69,00 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	45,00 Liter
Leistung	1850 Watt
Schleuderwirkungsklasse	B
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min
Restfeuchte	53,90 %

Ausstattung


Unwuchtkontrolle	ja
Startzeitvorwahl	ja
Programme	Mix, Schnell, Wolle, Hemden, Bettwäsche, Sport, Allergie, Trommelreinigung, Baumwolle, Vorwäsche, Eco 40-60, 20°C, Feinwäsche, Intensiv, Schleudern, Schleudern & Spülen
Bedienung	Drehregler & Elektronikasten
Kindersicherung	ja

Logistik

H x B x T cm	85,00 x 59,50 x 49,50
Nettogewicht	57,00 Kg

Artikelnummer 30657
EAN 4030608506082
UVP 669,00 €

WT8+5BE



B

Technische Daten

Geräteart	Waschtrockner
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch mit Display
Fassungsvermögen	8 Kg Waschen / 5 Kg Trocknen
Energieeffizienzklasse Waschen	B
Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen	E
Energieverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen & Trocknen)	3,255 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	79,00 Liter
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min

Ausstattung

Startzeitvorwahl	ja
Signalton nach Programmablauf	ja
Programme	ECO 40-60, Mix, Baumwolle, Schnell, Allergie, 20°C, Trocken, Bettwäsche, Trommelreinigung
Bedienung	Elektronikasten
Kindersicherung	ja
Unwuchtkontrolle	ja


Logistik

H x B x T cm	84,70 x 60,00 x 52,00
Nettogewicht	60,00 Kg



Artikelnummer 30662
EAN 4030608306620
UVP 699,00 €

WT8+5



A

Technische Daten

Geräteart	Waschtrockner
Farbe	Weiß
Steuerung	Elektronisch
Fassungsvermögen	8 Kg Waschen / 5 Kg Trocknen
Energieeffizienzklasse Waschen	A
Energieeffizienzklasse Waschen & Trocknen	D
Energieverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen & Trocknen)	2,66 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus	80,00 Liter
Schleuderwirkungsklasse	B
Max. Schleuderdrehzahl	1400 U/Min

Ausstattung

Startzeitvorwahl	ja
Signalton nach Programmablauf	ja
Programme	Baby Steam Care, Allergy Steam Care, Baumwolle, Buntwäsche, ECO, Mix, Wolle, Schnell, T-Shirts, Dunkel, Sport, Daunen, Feinwäsche, Spülen & Schleudern, Schleudern, Trommelreinigung
Bedienung	Drehregler & Elektronikasten
Kindersicherung	ja
Unwuchtkontrolle	ja

Logistik

H x B x T cm	84,50 x 59,50 x 54,00
Nettogewicht	60,00 Kg



Artikelnummer 30652
EAN 4030608306521
UVP 799,00 €

PIKTOGRAMMERKLÄRUNGEN

Alle Funktionen auf einen Blick

Allgemein

- Energieeffizienzklasse**
- Lautstärke in dB**
- Breite des Gerätes in cm**
- LED-Beleuchtung**
Hell, blendfrei, langlebig und energieeffizient
- Touch Control/Bedienung per Sensor Touch**
Innovative Sensorsteuerung, einfaches Antippen und Auswählen
- Kindersicherung**
Zuverlässiger Schutz für die Kleinsten
- Anti-Fingerprint**
Zuverlässiger Oberflächenschutz gegen lästige Fingerabdrücke
- Timer für Abschaltautomatik/Startzeitvorwahl**
Für effektive Zeitplanung - Programmierung der Betriebszeit, danach schaltet das Gerät automatisch ab
- AquaStop**
Voll-Wassersicherheitssteuerung/ Voll-Wassersicherheitsystem gegen Überschwemmungsgefahr
- Display**
Alles im Blick – dank des besonders großen und übersichtlichen Displays

Kühl- und Gefriergeräte

- 4-Sterne Gefrierfach**
(-18 °C und kälter)
Optimale Temperaturzone zum Einfrieren und zur langfristigen Frischeerhaltung gefrorener Lebensmittel
- No-Frost Technologie**
Dank NoFrost bleiben Gerät und Inhalt dauerhaft eis- und reiffrei. Lästiges und zeitaufwendiges Abtauen fällt weg
- Glasboden**
Mit Glaseinlegeboden aus bruch-sicherem Sicherheitsglas
- Schlepptürtechnik**
Die Tür des Kühlgerätes wird per Gleitschiene an der Möbeltür befestigt
- Festtürtechnik**
Geräte- und Möbeltür sind fest miteinander verbunden (zusätzliches Möbelscharnier nicht erforderlich)
- Dekorrahmen**
Mittels Dekorrahmen wird eine Platte auf der Gerätetür angebracht
- Fresh-Control**
Dank effizienter Feuchtigkeits-regulierung in der Box bleiben Obst und Gemüse 3x länger frisch
- Schnellgefrier-Funktion**
Kühlt Lebensmittel schnell unter 0°C herunter.
- Super Cooling**
Kühlt Lebensmittel schnell herunter, bleibt aber über 0°C.
- Holidayfunktion**
Einsparfunktion auf Knopfdruck, wenn der Kühlschrank länger nicht geöffnet werden muss.

Herde / Öfen / Mikrowellen

- Garraumvolumen**
in Liter
- Anzahl Funktionen**
- Ober- und Unterhitze**
- Ober- und Unterhitze mit Umluft**
- Oberhitze**
- Unterhitze**
- Grillfunktion**
- Grillfunktion mit Unterhitze**
- Grillfunktion mit Oberhitze**
- Grillfunktion mit Umluft**
- Umluftfunktion**
- Unterhitze mit Umluft**
- Heißluftfunktion**
- Unterhitze mit Heißluft**
- Oberhitze mit Grill und Umluft**
- Einbauart mit Rahmen**
- Einbauart ohne Rahmen**
- Material Kochfeld**
- Wattstärke**

- ECO**
- Pyrolyse**
Reinigungsverfahren durch kontrollierte Hitze im gesamten Backraum des Ofens.
- Induktion**
Kochverfahren mittels Magnetfeld auf Wechselstrombasis. Teile der eingebrachten Energie werden im Behälterboden in Wärme umgewandelt.
- Auftaufunktion**
- Einhandzündung**
- Backofenbeleuchtung**

Dunstabzugshauben

- Art Kohlefilter**
- Beleuchtungseffizienzklasse**
- Fettabscheidegrad**
- Fluidynamische Effizienz**

Geschirrpüler

- Anzahl Gedecke**
- Trocknungseffizienzklasse**
Zuverlässige Trocknung

Waschmaschinen / Wäschetrockner

- Waschwirkungsklasse**
- Waschkapazität / Fassungsvermögen Trommel**
- Trocknerkapazität / Fassungsvermögen Trommel**
- Kombigerät**
Waschmaschine und Trockner in einem Gerät.
- Maximale Schleuderrzahl**
- Anzahl Waschprogramme/ Anzahl Trocknungsprogramme**
Maximale Flexibilität durch verschiedene Programme
- Trommelreinigungsprogramm**
- Hygieneprogramm**
- Unwuchtkontrolle**
- Mengenautomatik**
- Knitterschutz**
Besonders schonende Trocknung dank Knitterschutzfunktion
- Überlaufschutz**

UNKOMPLIZIERT, SCHNELL UND KOMPETENT SERVICE

Sollten Sie unseren Reparatur- oder Ersatzteilservice in Anspruch nehmen wollen, finden Sie unsere Kundendienstansprechpartner in Ihrer Bedienungsanleitung.

PKM steht für qualitativ hochwertige Produkte und ausgezeichneten Service mit Sitz in Deutschland.

KUNDENDIENST-PARTNER KONTAKTE



Kundendienst-Partner für Einbaugeräte, Standgeräte,
Waschmaschinen und Dunstabzugshauben
Reparaturen - Auftragsannahme und Anfragen innerhalb von Deutschland
Telefon 0 28 41 - 9 99 49 72 · E-Mail: pkm@egs-gmbh.de



Hotline innerhalb von Österreich (Firma Esecos GmbH)
Telefon: 0049 (0) 820 - 90 11 13
(0,20 € / Min. aus dem österreichischen Festnetz; Mobilfunk abweichend)
www.reparatur.at



Hotline innerhalb von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden (Firma Service Centrale)
Het opnemen van bestellingen, onderdelen en reparatie service:
Telefon: 00 31 - 01 62 / 43 58 47
Contact: info@servicecentrale.com

Stand der Geräteangaben August 2023 – technisch bedingte Änderungen, Maß- und Farbabweichungen, Druckfehler, Irrtümer und Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Farbabweichungen in Abbildungen zu den Original-Gerätefarben sind drucktechnisch bedingt.



PKM GmbH & Co.KG
Neuer Wall 2-6
D-47441 Moers

Phone: +49 (0) 28 41 - 17 87 38
Fax: +49 (0) 28 41 - 2 19 50
www.pkm-online.net